



*Polecam
Dariusz
Szwed*

DRZWI WEJŚCIOWE

cennik II - 2025



Zakład produkcyjny KMT w Kobylnicy koło Słupska

JESTEŚMY SILNĄ FIRMĄ RODZINNĄ

Blisko 60 lat na rynku, doświadczenie w branży oraz pasja plasują markę KMT w czołówce producentów stolarki otworowej w Polsce. Nasze stałe doskonalenie produktów, linii produkcyjnych, a także najwyższa jakość stosowanych materiałów sprawia, że jesteśmy wiarygodnym partnerem biznesowym, a nasze produkty spełniają najwyższe oczekiwania Klientów.

Tworzymy optymalne rozwiązania, wyznaczamy trendy na rynku, a nasze wyroby zawsze produkowane są z największą starannością i dbałością o szczegóły.

Nowoczesny zakład produkcyjny KMT wytwarza drzwi stalowe, drzwi aluminiowe, bramy garażowe oraz okna PCV i aluminiowe.

Historia powstawania przedsiębiorstwa sięga 1967 roku. Podwaliną budowy marki był mały zakład ślusarski, który dzięki pasji, wytrwałości i pracowitości jego twórcy Zenona Szymaniuka oraz synów Dariusza i Artura, a teraz także wnuków, osiągnął pozycję lidera na rynku krajowym.

Wiele lat pracy poświęconej konstruowaniu, produkcji i sprzedaży elementów dla budownictwa, pozwoliło zdobyć doświadczenie, dzięki któremu wyroby marki KMT zyskują aprobatę najbardziej wymagających Klientów. Nasza wieloletnia współpraca z dostawcami oferującymi tylko najlepsze materiały sprawia, że produkty naszej marki gwarantują wieloletnie zadowolenie Klientów.

Zbudowana sieć dystrybucji na terenie całego kraju obejmuje sklepy budowlane, hurtownie, salony oraz firmy monterskie. Wysoki poziom naszych usług gwarantowany jest przez zaangażowanie każdego pracownika oraz ciągłe doskonalenie się marki KMT.



Salon firmowy KMT w Kobylnicy

SPIS TREŚCI

Kolorystyka drzwi	4	Linia Klasyczne	96
Przeszklenia	6	Linia DUO COLOR	106
Nowości	8	Drzwi na wymiar	108
Porównanie modeli drzwi	10	Dwukolor, RAL	109
Modele drzwi	13	Wzory dostawek	110
Drzwi Panelowe	22	Dwuskrzydłowe	112
Opaska dekoracyjna	24	Z dostawkami	113
Wzory drzwi	28	Naświetla	114
Linia Classic	34	Akcesoria za dopłatą	
Linia Gold	40	Klamki	118
Linia Lamella	44	Pochwyty	120
Linia Natural	48	Wkładki	127
Linia Loft	52	Pozostałe akcesoria	128
Linia Perfekt	56	Drzwi aluminiowe Moderno	132
Linia Glass View	62	Wzory drzwi	134
Linia Glass	66	Naświetla	144
Linia Silver	70	Akcesoria za dopłatą	148
Linia Aplikacja	80	Rozwiązania SMART	150
Linia Pełne.....	86	Informacje techniczne	152
		Tabela wymiarów	159

WSPÓŁCZYNNIKI PRZENIKALNOŚCI CIEPLNEJ Ud

RODZAJ SKRZYDŁA	OŚCIEŻNICA	RODZAJ PRUGU	MODELE							
			88 MODERNO	90 SUPERTHERM	75 PASSIVE	75 PLUS	54 PLUS	54 STANDARD	65 PANELOWE	54 AKUSTYCZNE
PEŁNE	ALU	ALU	0,8	0,78	1,0	1,04	1,13	—	—	—
	PASSIVE	ALU	—	0,55	0,68	0,86	—	—	—	—
		WPC	—	—	0,57	0,81	—	—	—	—
	DS	ALU	—	—	0,98	1,05	1,1	—	—	—
	NT	ALU	—	—	0,88	1,07	1,09	—	—	—
		WPC	—	—	0,85	0,93	—	—	—	1,18
	SI5/75	ALU	—	—	—	1,15	—	—	—	—
		WPC	—	—	—	0,98	—	—	—	—
PRZESZKLONE	10, 11, 15/54	ALU	—	—	—	—	1,2	1,3	1,0	1,3
	ALU	ALU	0,88	0,9	1,18	1,2	1,33	—	—	—
	PASSIVE	ALU	—	0,72	0,79	1,0	—	—	—	—
		WPC	—	—	0,75	0,98	—	—	—	—
	DS	ALU	—	—	1,1	1,20	1,28	—	—	—
	NT	ALU	—	—	1,0	1,23	1,29	—	—	—
		WPC	—	—	0,98	1,1	—	—	—	—
	SI5/75	ALU	—	—	—	1,25	—	—	—	—
		WPC	—	—	—	1,2	—	—	—	—
	10, 11, 15/54	ALU	—	—	—	—	1,3	1,4	—	—

DRZWI SPEŁNIAJĄ WYMOGI
DOFINANSOWANIA PROGRAMÓW



„Czyste Powietrze”



„Ciepłe Mieszkanie”

KMT
STAL

KOLORYSTYKA DRZWI

STALOWYCH

KOLORY PODSTAWOWE



BIAŁY STRUKTURA




WINCHESTER




ZŁOTY DĄB



ORZECH CIEMNY




DĄB CIEMNY



MAHOŃ

KOLORY DODATKOWE



BIAŁY GŁADKI




DĄB BIELONY




DĄB TURNER



SZARY



ANTRACYT QUARTZ




GRAFIT METALIK



ANTRACYT STRUKTURA



ANTRACYT GŁADKI



CZARNY MAT

UWAGA

Używane przez nas laminaty drewnopodobne mogą różnić się nieco od siebie wzorem usłojenia, barwą czy strukturą. Różnice te jednak mieszczą się w granicach cech charakterystycznych dla odwzorowanego gatunku drewna, dlatego nie mogą stanowić podstaw do reklamacji.


Należy pamiętać, że nie wszystkie kolory dostępne są dla wszystkich wzorów. Stosujemy wysokiej jakości laminaty odporne na czynniki atmosferyczne. Wzorniki kolorów są dostępne u partnerów handlowych KMT. Ze względu na warunki druku i produkcji mogą wystąpić różnice kolorów i struktury pomiędzy zdjęciami, a oryginalnymi produktami.

KOLORYSTYKA DRZWI

PANELOWYCH



DĄB SONOMA



SANREMO EICHE



WOTAN EICHE



EVOKE




DĄB CATANIA

KOLORYSTYKA DRZWI

STALOWYCH I ALUMINIOWYCH


KOLORY RAL STRUKTURA SAHARA




RAL 9010



RAL 1015



RAL 1001



RAL 1019



RAL 9006



RAL 9007



RAL 1033



RAL 1005



RAL 2000



RAL 4009



RAL 4002



RAL 3020



RAL 3011



CORTEN STEEL



RAL 6034



RAL 5024




RAL 5007




RAL 5002




RAL 6011



RAL 6005



GREY SPARKLE



RAL 7016



RAL 9005



RAL 7033 | **NOWOŚĆ**

Możliwość wyboru skrzydła i ościeżnicy w innym kolorze bez dopłaty.
Dotyczy kolorów podstawowych, dodatkowych oraz RAL struktura Sahara.

PRZESZKLENIA



Przezroczysta



Reflex




Mleczna




Mleczna 01




Glass View Przezroczysta



Glass View Mleczna



Glass View Grafit Barwiona



Grafit Perfekt




Loft A przezroczysta



Loft A mleczna



Loft A grafit



Lustro weneckie

Wszystkie szyby w ofercie są szymbami hartowanymi

Zdjęcia przedstawiają przezroczystość pakietów szybowych. Należy pamiętać, że ze względu na technologię produkcji jak i jakość wydruku mogą nieznacznie różnić się od oryginalnego produktu. Warunkiem koniecznym do uzyskania efektu lustra weneckiego jest odpowiednie natężenie światła, co oznacza, że pomieszczenie za lustrem musi być oświetlone słabiej.

W liniach drzwi PERFECT, LOFT, GLASS VIEW, CLASSIC, NATURAL, SILVER z czarną ramką oraz szybach grafit barwiona, grafit dark, mozaika czarna, dekor czarny, ramki międzyszybowe występują w kolorze czarnym.

Pozostałe wzory oraz naświetla posiadają w standardzie ramki w kolorze szarym. Za dopłatą możliwy jest wybór ramek w kolorze czarnym.

Wszystkie pakiety szybowe w drzwiach i naświetlach posiadają ciepłe ramki międzyszybowe, dzięki czemu redukują straty ciepła budynku. Zastosowana w ramach stal szlachetna sprawia, że szyba zespolona jest stabilniejsza i szczelniejsza.



Mozaika linia Classic Przezroczysta



Mozaika linia Klasyczne 6s Przezroczysta



Mozaika linia Classic Czarna



Mozaika linia Klasyczne 6s Czarna




Dekor Czarny linia Classic




Dekor Przezroczysty linia Classic




Diamant 1s, 5s, 5ds, 6s



Diamant 2s



Grafit barwiona



Grafit dark



BUDOWA PAKIETU SZYBOWEGO

- 1 Szyba hartowana bezpieczna
- 2 Szyba standard dzieląca komory
- 3 Szyba hartowana bezpieczna
- 4 Ciepła ramka dystansowa w kolorze czarnym lub szarym



BUDOWA PAKIETU SZYBOWEGO P4

- 1 Szyba P4 składa się z dwóch tafli szkła o grubości 4 mm
- 2 Szyba standard dzieląca komory (np. mleczna)
- 3 Szyba hartowana bezpieczna
- 4 Ciepła ramka dystansowa w kolorze szarym


NOWOŚCI

nowe wzory (drzwi i dostawki)

linia **GOLD**

linia **CLASSIC**

str. 34, 40, 111



nowe wzory

linia **PEŁNE**

linia **SILVER**

str. 70, 86



nowe wzory

KLAMEK

Delta, Omega Decor,
Gama Plus RC2

str. 119



OŚCIEŻNICA

ALU/75

ZAMEK LISTWOWY

Czarne zamki – w opcji


str. 129





podświetlane
NAŚWIETLA
 możliwość regulacji
 natężenia światła

str. 116, 146



moduły
MODERNO
 Sposoby otwierania:

- Pochwyt z sensorem
lub przyciskiem
- przez sorex
- przez aplikacje

str. 149



nowy kolor
RAL 7033

str. 5



nowe wymiary
DRZWI 90i
 Drzwi na wymiar
 PASSIVE, MODERNO

str. 108, 132

MODELE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH



88 MODERNO



90 SUPERTHERM



75 PASSIVE

	Poszycie	płatcz aluminiowy	płatcz stalowy	płatcz stalowy
	Grubość skrzydła	88 mm	90 mm	75 mm
	Wypełnienie	piana poliuretanowa	piana poliuretanowa	piana poliuretanowa
	Izolacyjność termiczna	Ud od 0,8 W/(m²K)	Ud od 0,55 W/(m²K)	Ud od 0,57 W/(m²K)
	Izolacja akustyczna	—	32 dB***	32 dB***
	Klasa antywłamaniowa	—	*RC2	*RC2
	Bezpieczeństwo	zasuwnica wielopunktowa GU automatyczna	zasuwnica wielopunktowa GU automatyczna	zamek listwowy hakowy klasy 4 z blokadą klamki
	Spełniają wymagania dofinansowania	"Czyste powietrze" "Ciepłe mieszkanie"	"Czyste powietrze" "Ciepłe mieszkanie"	"Czyste powietrze" "Ciepłe mieszkanie"
	Liczba przylg	4 przylgi skrzydło zlicowane z ościeżnicą	4 przylgi	4 przylgi/ 3 przylgi
	Niestandardowa wysokość drzwi	do 2403 mm	—	do 2375 mm
	Cena	już od 7915 zł**	już od 5046 zł**	już od 4074 zł**

*Opcja za dopłatą

**Cena dotyczy kompletnych drzwi we wzorze Płaskim (skrzydło, ościeżnica, próg, klamka, wkładki)

*** Dotyczy drzwi pełnych o standardowym wymiarze



75 PLUS



54 PLUS



54 STANDARD

płaszcz stalowy	płaszcz stalowy	płaszcz stalowy
75 mm	54 mm	54 mm
piana poliuretanowa	piana poliuretanowa	spieniony polistyren
Ud od 0,81 W/(m ² K)	Ud od 1,09 W/(m ² K)	Ud od 1,3 W/(m ² K)
32 dB***	30 dB***	29 dB***
*RC2 (dotyczy zamka listwowego)	*RC2, RC3	—
3 zamki klasy 4 wielopunktowe *Zamek listwowy hakowy klasy 4 z blokadą klamki	3 zamki klasy 4 wielopunktowe	2 zamki klasy 4 wielopunktowe
"Czyste powietrze" "Ciepłe mieszkanie"	"Czyste powietrze" "Ciepłe mieszkanie"	—
4 przyłgi/ 3 przyłgi	3 przyłgi	3 przyłgi
—	—	—
już od 3324 zł**	już od 2394 zł**	już od 2134 zł**

*Opcja za dopłatą

**Cena dotyczy kompletnych drzwi we wzorze Płaskim (skrzydło, ościeżnica, próg, klamka, wkładki)

*** Dotyczy drzwi pełnych o standardowym wymiarze

MODELE DRZWI WEWNĘTRZNYCH



54 AKUSTYCZNE



54 P.POŻ.




65 PANELOWE

	Poszycie	plaszcz stalowy	plaszcz stalowy	plaszcz z płyty z włókien drewnianych pokryty folią ozdobną+ aluminium
	Grubość skrzydła	54 mm	54 mm	65 mm
	Wypełnienie	panel akustyczny	płyta skalnej wełny mineralnej	panel akustyczny
	Izolacyjność termiczna	Ud od 1,3 W/(m²K)	—	Ud od 1,0 W/(m²K)
	Izolacja akustyczna	43 dB	32 dB	39 dB
	Klasa antywłamaniowa	*RC2 (otwierane do wewnątrz)	*RC2	w trakcie badań
	Bezpieczeństwo	3 zamki klasy 4 wielopunktowe	2 zamki klasy 4 wielopunktowe	2 zamki klasy 4 wielopunktowe
	Spełniają wymagania dofinansowania	"Ciepłe mieszkanie"	—	"Ciepłe mieszkanie"
	Liczba przylg	3 przylgi	3 przylgi	3 przylgi
	Niestandardowa wysokość drzwi	—	—	—
	Cena	już od 2804 zł**	już od 3199 zł**	już od 3250 zł**

*Opcja za dopłatą

**Cena dotyczy kompletnych drzwi we wzorze Płaskim (skrzydło, ościeżnica, próg, klamka, wkładki) w drzwiach przeciwpożarowych wymagana dopłata do samozamykacza wg. dopłaty str. 128



Ud od 0,8



88 mm



piana
poliuretanowa



aluminiowy
płaszcz zlicowany
z ościeżnicą




„Czyste powietrze”

UWAGA

Zalecamy montaż drzwi w wersji otwieranej na zewnątrz.

Montaż drzwi otwieranych do wewnątrz należy wykonywać tylko we wnękach całkowicie osłaniających wejście przed opadami atmosferycznymi.

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE ZAWARTE W CENIE WP



Wypełnienie skrzydła
Wkład z piany
poliuretanowej




Ościeżnica ALU/88
czterokomorowa
wypełniona pianą



Próg aluminiowy ALU/88
z przekładką termiczną PCW



Kłamka GAMA
z zabezpieczeniem
antyrozwierceniowym



Wkładką klasy C
75/30




Cztery zawiasy ukryte
regulowane w trzech
płaszczyznach
bez dopłaty



Trzy zaczepy
z regulowanym
dociskiem



Zasuwnica GU
ryglowanie górne



Zasuwnica GU rygiel
podstawowy



Zasuwnica GU
ryglowanie dolne




Uszczelka
opadająca



Windstoper

90 SUPERTHERM

Stalowe




UWAGA


Zalecamy montaż drzwi w wersji otwieranej na zewnątrz.

Montaż drzwi otwieranych do wewnątrz należy wykonywać tylko we wnękach całkowicie osłaniających wejście przed opadami atmosferycznymi.

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE ZAWARTE W CENIE WP



Wypełnienie skrzydła
PIANA POLIURETANOWA



Ościeżnica aluminiowa
ALU/90 trzykomorowa
z podwójnym uszczelnieniem
z przegrodą PCW wypełnioną pianą




Próg aluminiowy ALU/90
z przekładką termiczną PCW



Kłamka SIGMA




Wkładka standard



Trzy regulacje
docisku rygli



Zasuwnica GU
Secure Automatic
z blokadą kłamki



6 bolców
antywyważeniowych




Przegroda termiczna z jedną
uszczelką w skrzydle oraz
dwoma w ościeżnicy




Czwarta przyłga
i uszczelką samoopadającą
w trzech płaszczyznach



Trzy zawiasy 3D
z nasadkami regulowane
w trzech płaszczyznach



Windstoper



Ud od 0,57



75 mm



piana poliuretanowa



RC 2*



„Czyste powietrze”



32 dB

UWAGA

Do drzwi z czwartą przylgą zalecamy montaż drzwi w wersji otwieranej na zewnątrz. Montaż drzwi otwieranych do wewnątrz należy wykonywać tylko we wnękach całkowicie osłaniających wejście przed opadami atmosferycznymi.


Możliwość zastosowania uszczelki opadającej w skrzydle, dopłata str. 128.

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE ZAWARTE W CENIE WP

1	2 870 zł	3 175 zł	4 210 zł	5 174 zł	6
Wypełnienie skrzydła pianą poliuretanową	Ościeżnica stalowa z przekładką termiczną NT/75	Próg aluminiowy ALU NT/75 z przekładką termiczną	Kłamka SIGMA	Wkładka+wkładko-gałka system jednego klucza standard	Trzy regulacje docisku rygli
7	8	9	10	11	12
Przegroda termiczna, dwie uszczelki w skrzydle	Zamek listwowy klasy 4 z blokadą kłamki z zabezpieczeniem górnym i dolnym	6 bolców antywyważeniowych	Trzy zawiasy 3D z nasadką regulowaną w trzech płaszczyznach	Elementy wzmacniające konstrukcję ościeżnicy z kotwami montażowymi	Trzy lub cztery przylgi

Podane ceny są cenami netto

* Dotyczy drzwi pełnych z ościeżnicą NT/75 i progiem ALU NT/75 oraz okuciami antywłamaniowymi





UWAGA

Do drzwi z czwartą przylgą zalecamy montaż drzwi w wersji otwieranej na zewnątrz. Montaż drzwi otwieranych do wewnątrz należy wykonywać tylko we wnękach całkowicie osłaniających wejście przed opadami atmosferycznymi.

Możliwość zastosowania zamka listwowego hakowego z blokadą klamki oraz uszczelki opadającej w skrzydle, dopłata str. 129.

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE ZAWARTE W CENIE WP





Ud od 1,09



54 mm



piana poliuretanowa



RC 2*



„Czyste powietrze”



30 dB

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE ZAWARTE W CENIE WP



Wypełnienie skrzydła
PIANA POLIURETANOWA



Ościeżnica stalowa
10/54, 10N/54, 11/54,
11N/54, 15/54, 15/54



Próg aluminiowy
10/54, 11/54, 15/54



Kłamka SIGMA



Wkładka+wkładko-gałka
system jednego klucza standard




Dwie regulacje
docisku rygli



Zamek
podstawowy klasy 4



Zamek górny klasy 4




Zamek dolny klasy 4



3 bolce
antywyważeniowe



Trzy zawiasy 3D
z nasadką, regulowane
w trzech płaszczyznach



Elementy wzmacniające
konstrukcję ościeżnicy z
kotwami montażowymi
lub bez
12. Ościeżnica 10/54,11/54
13. Ościeżnica 15/54

Podane ceny są cenami netto

* Dotyczy drzwi pełnych z ościeżnicą 10,11,15/54 i progim ALU/54 10, 11, 15 oraz okuciami antywłamaniowymi

54 PLUS RC3

Stalowe



Ud od 1,2



54 mm



piana poliuretanowa



RC 3



„Czyste powietrze”




30 dB

UWAGA

Możliwość zastosowania dodatkowego wzmocnienia skrzydła stalowym panelem, dopłata str. 131.

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE ZAWARTE W CENIE WP



Wypełnienie skrzydła PIANA POLIURETANOWA



Ościeznica stalowa wzmocniona 10C/54, 11C/54, 15C/54



Próg aluminiowy 10/54, 11/54, 15/54



Kłamka GAMA klasy 3



Wkładka+wkładko-gałka system jednego klucza klasy 6



Dwie regulacje docisku rygli



Zabezpieczenie górne



Zamek podstawowy klasy 5




Zamek górny klasy 5 Zamek dolny klasy 5




6 bolców antywyważeniowych



Trzy zawiasy 3D z nasadką, regulowane w trzech płaszczyznach



Elementy wzmocniające konstrukcję ościeznicy z kotwami montażowymi lub bez
12. Ościeznica 10/54/11/54
13. Ościeznica 15/54



Ud od 1,3



54 mm




spieniony polistyren



29 dB

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE ZAWARTE W CENIE WP



Wypełnienie skrzydła
SPENIONY POLISTYREN



Ościeżnica stalowa
10/54, 11/54, 15/54



Próg aluminiowy
10/54, 11/54, 15/54




Kłamka SIGMA



Wkładka+wkładko-gałka
system jednego klucza standard



Jedna regulacja
docisku rygli



3 bolce
antywyważeniowe




Zamek
górny klasy 4




Zamek
podstawowy klasy 4



Trzy zawiasy 3D
z nasadką, regulowane
w trzech płaszczyznach



Elementy wzmacniające
konstrukcję ościeżnicy bez
kotew montażowych
Ościeżnica 10/54, 11/54



Elementy wzmacniające
konstrukcję ościeżnicy z
kotwami montażowymi
Ościeżnica 15/54



Ud od 1,18



54 mm



panel akustyczny




RC 2*
dla drzwi otwieranych
do wewnątrz



„Ciepłe mieszkanie”




43 dB




UWAGA

Skrót drzwi wyłącznie fabryczny, dopłata str. 130.

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE ZAWARTE W CENIE WP

1	2	3	4	5	6
					
Wypełnienie skrzydła PANEL AKUSTYCZNY	Ościeżnica stalowa 10/54, 10N/54, 11/54, 11N/54, 15/54, S15/54	Próg aluminiowy 10/54, 11/54, 15/54	Klamka SIGMA	Wkładka+wkładko-gałka system jednego klucza standard	Dwie regulacje docisku rygli
7	8	9	10	11	12
					
Zamek podstawowy klasy 4	Zamek górny i dolny klasy 4	3 bolce antywyważeniowe	Trzy zawiasy 3D z nasadką, regulowane w trzech płaszczyznach	Uszczelka dolna wpuszczana w skrzydło	Elementy wzmacniające konstrukcję ościeżnicy z kotwami montażowymi lub bez
					13
					12. Ościeżnica 10/54, 11/54 13. Ościeżnica 15/54



54 mm



plyta skalnej
wełny mineralnej



RC 2*



EI₂30



32 dB

UWAGA

W celu spełnienia wymagań odporności ogniowej, drzwi powinny być wyposażone w samozamykacz, dopłata str. 128-129.

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE ZAWARTE W CENIE WP

1	2 550zł	3 120zł	4 200zł	5 155zł	6 +/-
Wypełnienie skrzydła PLYTA SKALNEJ WEŁNY MINERALNEJ	Ościeżnica stalowa 15 P.POŻ/54 z dwiema uszczelkami w tym uszczelka Kerafix Flexpan	Próg ze stali nierdzewnej 15 P.POŻ/54	Kłamka SIGMA	Wkładka+wkładko-gałka system jednego klucza standard	Jedna regulacja docisku rygla
7	8	9	10	11	
Zamek podstawowy klasy 4	Zamek góry klasy 4	3 bolce antywyważeniowe	Trzy zawiasy 3D z nasadką, regulowane w trzech płaszczyznach	Elementy wzmacniające konstrukcję ościeżnicy z kotwami montażowymi	

Podane ceny są cenami netto

* Dotyczy drzwi pełnych z ościeżnicą 15 P.POŻ/54 i progiem stalowym 15 P. POŻ/54 oraz okuciami antywłamaniowymi



Ud od 1,0



65 mm




panel
akustyczny




„Ciepłe mieszkanie”



36 dB



WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE ZAWARTE W CENIE WP



1 Wypełnienie skrzydła
panel akustyczny



2 Ościeznica czarna
malowana stalowa
11/65, 11/65N, 15/65




3 Próg aluminiowy
11/65, 11/65N, 15/65



4 Klamka SIGMA



5 Wkładka+wkładko-gałka
system jednego klucza standard




6 Jedna regulacja
docisku rygli +/-



7 Zamek
podstawowy klasy 4



8 Zamek górny
klasy 4



9 3 bolce
antywyważeniowe



10 Trzy zawiasy 3D
z nasadką, regulowane
w trzech płaszczyznach



11 Listwa dolna
umożliwiająca wymianę
panelu płaszcza drzwi



12 Elementy wzmacniające
konstrukcję ościeznicy
z kotwami montażowymi

DRZWI PANELOWE

To nowy wymiar stylu i funkcjonalności, łączy w sobie innowacyjne rozwiązania z klasycznym wyglądem.

Co wyróżnia drzwi 65 Panelowe?

Wymienne Panele

Możliwość niezależnej wymiany obu paneli, zewnętrznego i wewnętrznego. Na życzenie klienta panele od strony wewnętrznej i zewnętrznej mogą różnić się kolorem, opcja bez dopłaty.

Innowacyjne Rozwiązania

Ościeznica 16/65 wyposażona w adapter umożliwiający zastosowanie portalu drzwiowego z płyty MDF.

Elegancki Design

Ościeznica i profil zamykający panel zewnętrzny i wewnętrzny malowane proszkowo na kolor czarny w strukturze sahara.

Nowe Kolory


5 nowych, klasycznych kolorów drewnopodobnych.

Izolacja Dźwiękowa

Cisza i spokój gwarantowane przez wysoki współczynnik izolacji akustycznej.

Zmień sposób myślenia o drzwiach, niech ich wygląd zmienia się wraz z wnętrzem twojego mieszkania, nie bój się zmian.

MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA ADAPTERA DO PORTALU




Adapter to dodatkowy element montowany do ościeznicy, umożliwia połączenie portalu z ościeznicą 16/65.

Kolory drzwi Panelowych są identyczne z kolorami płyt MDF dostępnych na Rynku Polskim.

Możliwość zakupu adaptera po konsultacji z biurem.

DRZWI Z WYMIENNYMI PANEŁAMI



Innowacyjne drzwi **65 PANELOWE** posiadają unikalną konstrukcję, która umożliwia łatwą wymianę panelu zarówno z przodu, jak i z tyłu. Dzięki temu możesz w szybki sposób odświeżyć wygląd swojego wnętrza, dostosowując drzwi do zmieniających się potrzeb i preferencji.

TABELA WYMIARÓW

65 PANELOWE

OŚCIEZNICE	65		65		65		65	
Parametry	11/65		11/65N		15/65		16/65	
	„80”	„90i”	„90i”	„90”N	„80”	„90i”	„80”	„90i”
Wysokość całkowita Hc	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2100	2100
Szerokość w świetle Sd	820	920	875	820	920	820	920	
Szerokość całkowita Sc	920	1020	975	920	1020	980	1080	
Na gotową posadzkę przewidziano luz montażowy 15 mm								
Zalecana wys. otworu Ho	2065	2065	2065	2090	2090	2075	2075	
Zalecana szer. otworu So	870	970	925	950	1050	940	1040	

Skrzydło KMT 65 mm		65		
Parametry	„80”	„90i”	„90”N	
Wysokość w przyłdże Hs	2020	2020	2020	
Wysokość całkowita Hsc	2035	2035	2035	
Szerokość całkowita Scs	871	971	926	

wzór płaskie panelowe, kolor wotan eiche,
klamka Gama z zabezpieczeniem czarna

OPASKA DEKORACYJNA

Wzbogaciliśmy ofertę o możliwość zastosowania opaski dekoracyjnej do drzwi Akustycznych.

Opaska dekoracyjna o szerokości 100 mm, to wykończenie ościeżnicy wykonane z blachy stalowej o grubości 1,5 mm, pokrytej laminatem PCV.

Spełnia ona funkcję przede wszystkim dekoracyjną, ale także w prosty, szybki sposób pozwala wykończyć otwór.

DEKORACYJNA OPASKA DRZWIOWA



- dla drzwi **54 AKUSTYCZNE**
- rozmiar **90i**
- ościeżnica **20/54**
- szerokość opaski **100 mm**
- **RC2***




ZALETY OPASKI DEKORACYJNEJ

- Brak konieczności wykonywania dodatkowych prac wykończeniowych przy ościeżnicy.
- Szybki i łatwy montaż – gotowa do zamontowania ościeżnica fabrycznie skompletowana, portal wsuwany bezproblemowo.
- Odporność na wilgoć – elementy wykonane ze stali zapewniają trwałość w każdych warunkach.
- Estetyczne wykończenie – zarówno opaska, ościeżnica, jak i skrzydło, pokryte są identycznym kolorem laminatu PVC, co daje efekt spójności i elegancji. Możliwość wyboru skrzydła, ościeżnicy i opaski w innym kolorze bez dopłaty.
- Możliwość montażu opaski po całkowitej obróbce ścian i podłóg – elastyczność dostosowania do Twoich potrzeb.

dopłata do podstawowego wyposażenia drzwi 54 Akustycznych

1425 zł*

WYMIAROWANIE




WYMIAROWANIE		wymiar otworu montażowego		wymiar światła przejścia				wymiar całkowity ościeżnicy	
rozmiar	model ościeżnicy	wysokość otworu montażowego (H0)	szerokość otworu montażowego (So)	wysokość światła przejścia (Hp)	szerokość światła przejścia (Sd)	wysokość całkowita skrzydła (Hsc)	szerokość całkowita skrzydła (Scs)	całkowita wysokość ościeżnicy (Hc)	całkowita szerokość ościeżnicy (Sc)
„90 i”	20/54	2075	1030	2000	910	2035	960	2104	1070



BUDOWA I SYSTEM MONTAŻU

Opaska składa się z trzech elementów: belki górnej Z oraz dwóch boków X i Y. Ościeżnica przygotowana pod wsunięcie opaski. Istnieje możliwość regulacji 20 mm w zakresie grubości ściany.




WYMIAROWANIE grubość muru po otynkowaniu [mm]	A
	250-270
	271-290
	291-310
	311-330
	331-350

Podane ceny są cenami netto (+8% lub 23% VAT)

*Dopłata do ościeżnicy 20/54, progu aluminiowego oraz opaski dekoracyjnej 100 mm

KMT
STAL

SOREX



System kontroli dostępu Sorex to nowoczesne i inteligentne rozwiązanie smart do otwierania drzwi zewnętrznych. Dzięki zaawansowanej technologii zapewnia bezpieczny, wygodny i szybki dostęp do pomieszczeń, za pomocą linii papilarnych, smartfonu, kart RFID, klawiatury kodowej, oraz bramki Wi-Fi eliminując potrzebę tradycyjnych kluczy.

Dzięki zastosowaniu czarnego czytnika ze szkła akrylowego i zasuwownicy GU SECURY AUTOMATIC z napędem elektromotorycznym, system sprawdza się zarówno w budynkach jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych oraz obiektach komercyjnych. System dedykowany jest do drzwi z ościeżnicą aluminiową w modelach 90 SUPERTHERM oraz 88 MODERNO, wyposażonych w pochwyty bez przycisku.

Sorex jest zlicowany z powierzchnią skrzydła

Możliwość otwierania drzwi za pomocą:



czytnik linii papilarnych



klawiatury kodowej



z klucza



brełoka RFID



Wi-Fi



bluetooth



zdalnie z dowolnego miejsca*

*za dopłatą

PODŚWIETLANY PRÓG

Podświetlany próg to nowoczesne i stylowe rozwiązanie, które automatycznie włącza neutralne oświetlenie podczas otwierania drzwi, zwiększając komfort użytkownika i podkreślając elegancję wejścia. Próg dostępny jest dla drzwi z serii – 75 PASSIVE oraz 75 PLUS, na ościeżnicy aluminiowej. Oświetleniem można sterować za pomocą aplikacji w smartfonie, z możliwością regulacji natężenia światła. Idealny zarówno dla budynków mieszkalnych, jak i obiektów komercyjnych, łączy estetykę z funkcjonalnością, zapewniając jednocześnie lepszą widoczność i bezpieczeństwo.

OPASKA DEKORACYJNA



Dodaj elegancji i stylu swoim drzwiom wejściowym dzięki naszej opasce dekoracyjnej.

Zaprojektowana z myślą o estetyce i funkcjonalności, idealnie komponuje się z drzwiami wewnętrznymi na klatkach schodowych, nadając im wyjątkowy charakter.

Opaska dekoracyjna o szerokości 100 mm jest dostępna dla drzwi 54 Akustyczne w rozmiarze 90i na ościeżnicy stalowej 20/54. Możesz wybierać spośród kolorów podstawowych oraz dodatkowych z oferty KMT, aby dopasować ją do stylu wnętrza.

Opaska dekoracyjna to doskonały sposób na podniesienie estetyki klatki schodowej i stworzenie spójnego, eleganckiego wyglądu.

CZARNY ZAMEK LISTWOWY

NOWOŚĆ

Odkryj nową jakość zabezpieczenia z zamkiem listwowym hakowym w eleganckim, czarnym kolorze! To nowoczesne rozwiązanie nie tylko podnosi poziom bezpieczeństwa, ale również dodaje drzwiom wyjątkowego, stylowego wyglądu.


- Nowoczesny design: Czarne wykończenie idealnie komponuje się z drzwiami, podkreślając ich elegancję.
- Wysoki poziom zabezpieczenia: Mechanizm hakowy zapewnia solidne rygłowanie i zwiększoną ochronę przed włamaniem.
- Wszechstronne zastosowanie: Dostępny w drzwiach 75 Passive oraz 75 Plus za dopłatą.
Zamek listwowy hakowy w czarnym kolorze to idealne rozwiązanie dla osób ceniących bezpieczeństwo i styl. Dodaj swoim drzwiom nowoczesny, wyrazisty akcent!




linia **CLASSIC**



linia **GOLD**




linia **LAMELLA**



linia **LOFT**



linia **NATURAL**



linia **PERFEKT**



Perfekt 1

Perfekt 2

Perfekt 3

Perfekt 5

Perfekt 7

Perfekt 8

Perfekt 8-1



Perfekt 9


Perfekt 9A

Perfekt 9B

Perfekt 17-1

Perfekt 18-1

linia **GLASS VIEW**



Glass View 1

Glass View 1A

Glass View 1B

Glass View 2

Glass View 2A

Glass View 2B

Glass View 3



Glass View 3A

Glass View 3B



Glass View 4

linia **GLASS**




Aplikacja Glass 1A Aplikacja Glass 2 Aplikacja Glass 2A Aplikacja Glass 2B Aplikacja Glass 3 Aplikacja Glass 3A Aplikacja Glass 3B Aplikacja Glass 4



linia **SILVER**



linia **APLIKACJA**



Więcej wzorów dostępnych w konfiguratorze na naszej stronie internetowej **kmt.com.pl**



linia **PEŁNE**

str. 88



Plaskie Panelowe

str. 88



Plaskie

str. 89



Pelne 13

str. 89



Pelne 13A

str. 89



Pelne 13B

str. 89



Pelne 14

str. 90



Pelne 14A

str. 90




Pelne 14B

str. 90



Pelne 15

str. 90



Pelne 16

str. 91



Pelne 19

str. 91



Pelne 20

str. 91



Pelne 21

str. 91




Pelne 22

str. 92



Pelne 23

str. 92



Pelne 24

str. 92



Pelne 25

str. 92



Pelne 26

str. 93



Pelne 27

str. 93



Pelne 28

str. 93



Pelne 29

str. 93




Pelne 30

str. 94



Pelne 31

str. 94



Pelne 32

linia **KLASYCZNE**

str. 98



Klasyczne 1

str. 98



Klasyczne 2

str. 98



Klasyczne 5

str. 98



Klasyczne 6

str. 99



Klasyczne 7

str. 99



Klasyczne 10

str. 100




Klasyczne 1s

str. 100




Klasyczne 2s

str. 101



Klasyczne 5s

str. 101



Klasyczne 5ds

str. 101



Klasyczne 6s

str. 103



Klasyczne 7s2

str. 103



Klasyczne 7s4

str. 103



Klasyczne 7s6

str. 104



Klasyczne 10s1

str. 104



Klasyczne 10s2

str. 104



Klasyczne 10s3

str. 104



Klasyczne 10s4

str. 105



Klasyczne 10s5

linia **CLASSIC**

Ponadczasowy wzór i solidna konstrukcja w jednym. Nowa linia drzwi Classic została stworzona dla klasycznych wnętrz i industrialnych aranżacji.

Cechy wyróżniające

Szeroki wybór kolorów i możliwości

Możliwość wyboru drzwi w dowolnym kolorze z dostępnej palety RAL.

Uniwersalny styl

Linia Classic dzięki swojej subtelności pozwala na nieograniczone możliwości aranżacji wnętrz.

Drzwi mogą być zarówno wyraźnym akcentem lub tylko delikatnym tłem dla całego wnętrza.

Ramka z aluminium

Nowoczesna technologia spotyka się z trwałością materiału. Aluminiowa ramka to lekkość stylu, ale też wytrzymałość i odporność na warunki atmosferyczne. Możliwość wykonania skrzydła i ramek w różnych kolorach.


Odkryj równowagę pomiędzy funkcjonalnością, a estetyką. Linia drzwi Classic jest stworzona by spełnić Twoje oczekiwania pod każdym względem.



Ramka aluminiowa
malowana w kolorze RAL



Szyba mozaika przezroczysta







Classic 1



Classic 2



Classic 3



Classic 4

Model drzwi	Cena za komplet	
	ramka jednostronna	dwustronna
90 SUPERTHERM	6046 zł	6646 zł
75 PASSIVE	5074 zł	5674 zł
75 PLUS	4324 zł	4924 zł
54 PLUS	3394 zł	3994 zł
54 PLUS RC3	3934 zł	4534 zł
54 AKUSTYCZNE	3804 zł	4404 zł

Dostępne kolory

RAL – bez dopłaty

Dostępne szerokości skrzydeł

80

80N

90

90N

90i

100*

80N, 90N – dotyczy 54 PLUS, 54 AKUSTYCZNE, 75 PLUS

Za dopłatą

Akcesoria dostępne wg oferty od strony 118

*Rozmiar „100” – str. 130

Brak możliwości wykonania

Rozmiaru „N” w drzwiach z czwartą przylgą

Pochwyty

Wszystkie ościeżnice dla linii Classic dostępne w kolorach RAL bez dopłaty za malowanie

Podane ceny są cenami netto (+8% lub 23% VAT) za kompletne drzwi (skrzydło, ościeżnica, próg, klamka, wkładki)



wzór Classic 1, kolor RAL 9006, klamka Omega czarna





Classic przeszklone 1



Classic przeszklone 2



Classic przeszklone 3

Model drzwi

Cena za komplet

90 SUPERTHERM	7446 zł
75 PASSIVE	6474 zł
75 PLUS	5724 zł

Dostępne kolory

RAL – bez dopłaty

Dostępne szerokości skrzydeł

80 | 80N | 90 | 90N | 90i | 100*

80N, 90N – dotyczy 75 PLUS

Za dopłatą

Akcesoria dostępne wg oferty od strony 118

*Rozmiar „100” –str. 130


Brak możliwości wykonania

Rozmiaru „N” w drzwiach z czwartą przylgą
Pochwytyków


**Wszystkie ościeżnice dla linii Classic dostępne
w kolorach RAL bez dopłaty za malowanie**

Podane ceny są cenami netto (+8% lub 23% VAT)
za kompletne drzwi (skrzydło, ościeżnica, próg, klamka, wkładki)


Dostępne rodzaje przeszkleń




Mozaika
przezroczysta




Mozaika
czarna



Mozaika
przezroczysta



Mozaika
czarna



Dekor
przezroczysty



Dekor
czarny



Wzór Classic przeszklone 3, kolor RAL 6034
klamka Omega inox


linia **GOLD**

Linia dedykowana Klientom stawiającym na niesztabowe rozwiązania i spektakularny efekt.


Linia GOLD pozwala nadać wnętrzom wyjątkowego charakteru. Złote akcenty diametralnie zmieniają wystrój dodając mu ekskluzywnego charakteru.

Aplikacje dostępne są w opcji jednostronnej, wykonane z aluminium anodowanego. Dostępne dla drzwi zewnętrznych jak i wewnętrznych.




Szerokość aplikacji dla wzorów GOLD 1, 2, 3, 4 to 15 mm, natomiast dla wzoru GOLD 5, to 30 mm.



Aplikacja z aluminium anodowanego naklejona na szkrzydło



Aplikacja z aluminium anodowanego naklejona na szkrzydło









Gold 1
z pochwytem*



Gold 1




Gold 2



Gold 3



Gold 4




Gold 5



Gold 6



Gold 6
z pochwytem*



Gold 7

Model drzwi	Cena za komplet
90 SUPERTHERM	6246 zł
75 PASSIVE	5274 zł
75 PLUS	4524 zł
54 PLUS	3594 zł
54 PLUS RC3	4134 zł
54 AKUSTYCZNE	4004 zł

Aplikacja

ZŁOTA

Dostępne kolory

Podstawowe

Dodatkowe

RAL – więcej informacji o dostępności str. 109

Dostępne szerokości skrzydeł

80 | 80N | 90 | 90N | 90i | 100*

80N, 90N – dotyczy 54 PLUS, 54 AKUSTYCZNE, 75 PLUS

Za dopłatą

Akcesoria dostępne wg oferty od strony 118

*Rozmiar „100” –str. 130

Brak możliwości wykonania

Rozmiaru „N” w drzwiach z czwartą przylgą

Skrótu we wzorze Gold 1, 5, 6

Okapnika we wzorze Gold 5

Aplikacja tylko jednostronna domyślnie
wykonywana od strony zewnętrznej

*Drzwi z pochwytem mają węższy układ aplikacji
we wzorach Gold 1 i 6

linia LAMELLA

Linia Lamella to odpowiedź na najbardziej rozpowszechniony trend w aranżacji wnętrz ostatnich lat.

Lamele dostępne są w kolorach czarnym malowanym oraz dąb turner laminowanym, przez co umożliwiają pełne dopasowanie do Twojego wnętrza.


Dostępne w wersji jednostronnej:

- drzwi otwierane do wewnątrz – lamele umieszczone na zewnątrz mieszkania


- drzwi otwierane na zewnątrz – lamele umieszczone wewnątrz mieszkania

Niezależnie od tego czy cenisz nowoczesną elegancję czy klasyczną subtelność, linia Lamella sprostą Twoim oczekiwaniom, nadając pomieszczeniom unikalny wygląd.




Lamele wykonane z aluminium, malowane na kolor czarny w strukturze sahara lub laminowane w kolorze dąb turner.



Lamelle czarne malowane
naklejone na skrzydło



Lamelle czarne malowane
naklejone na skrzydło







Lamella 1



Lamella 2



Lamella 3

Model drzwi	Cena za komplet
90 SUPERTHERM	5746 zł
75 PASSIVE	4774 zł
75 PLUS	4024 zł
54 PLUS	3094 zł
54 PLUS RC3	3634 zł
54 AKUSTYCZNE	3504 zł

Dostępne kolory drzwi

Podstawowe

Dodatkowe

RAL – więcej informacji o dostępności str. 109

Dostępne kolory lameli

Czarny malowany

Dąb turner

Aplikacja

Dostępne szerokości skrzydeł

80 80N 90 90N 90i 100*

80N, 90N – dotyczy 54 PLUS, 54 AKUSTYCZNE, 75 PLUS

Za dopłatą

Akcesoria dostępne wg oferty od strony 118

*Rozmiar „100” – str. 130

Brak możliwości wykonania

Rozmiaru „N” w drzwiach z czwartą przylgą

Skrótu

Samozamykacza nawierzchniowego od

strony lameli

Okapnika od strony lameli



wzór Lamella 1, kolor czarny mat, lamele dąb turner klamka QUATRO czarna

linia **NATURAL**

Linia Natural to kompozycja neutralnych detali, które sprawiają, że drzwi komponują się z dowolnym wnętrzem.

Połączenie uniwersalnych tłoczeń z solidnością wykonania pozwala na zastowanie linii Natural w budownictwie mieszkaniowym, ale także w lokalach użytkowych.

Drzwi wyposażone w ramkę aluminiową malowaną we wszystkich kolorach RAL w strukturze SAHARA dostępnych w ofercie, co nadaje wyjątkowy charakter Twoim, drzwiom.



Ramka aluminiowa
malowana w kolorze RAL



Ramka aluminiowa
malowana w kolorze RAL





wzór Natural 2A, kolor Antracyt gładki, pochwyt K2 kwadratowy inox



Natural 1



Natural 1A



Natural 1B



Natural 2



Natural 2A




Natural 2B

Dostępne rodzaje przeszkleń




Grafit
barwiona*



Przezroczysta
dostępna P4*



Mleczna
dostępna P4*



Mleczna 01
dostępna P4*



Lustro
weneckie*
dostępna P4*



Reflex

Model drzwi

90 SUPERTHERM

75 PASSIVE

75 PLUS

Cena za komplet

1, 1A, 1B 2, 2A, 2B

6919 zł 7019 zł

5679 zł 5779 zł

4979 zł 5079 zł

Ramka aluminiowa



Podane ceny są cenami netto (+8% lub 23% VAT)
za kompletne drzwi (skrzydło, ościeżnica, próg, klamka, wkładki)

Dostępne kolory drzwi

Podstawowe

Dodatkowe

RAL - więcej informacji o dostępności str. 109

Dostępne kolory ramek aluminiowych

RAL - bez dopłaty

Dostępne szerokości skrzydeł

80 | 80N | 90 | 90N | 90i | 100*

80N, 90N - dotyczy 75 PLUS

Za dopłatą

Akcesoria dostępne wg oferty od strony 118

*Rozmiar „100” - str. 130

Brak możliwości wykonania

Rozmiaru „N” w drzwiach z czwartą przylgą

*Dopłata wg cennika str. 130



wzór Natural 1A, kolor biały struktura, pochwyt K7 kwadratowy czarny

KMT
STAL


linia **LOFT**

Linia drzwi Loft to propozycja dla Klientów szukających rozwiązań w nowoczesnym stylu. Industrialny charakter oraz technologia wykonania szyby gwarantują zachwycający efekt końcowy.

Loft to seria drzwi z ramkami lub aplikacjami w kolorze czarnym malowanymi proszkowo w strukturze Sahara, które zostały naklejone na skrzydło drzwiowe.

Aplikacja jednostronna domyślnie wykonywana jest od strony zewnętrznej. Pakiet szybowy tworzą trzy szyby połączone ciepłą, czarną ramką. Na szybie środkowej pakietu znajdują się czarne szprosy malowane za pomocą farby ceramicznej.


Zastosowanie ościeżnicy w kolorze czarny mat oraz czarnych okuć dodatkowo podkreśli industrialny charakter drzwi.



Szyba loft malowana farbą ceramiczną



Ramka naklejana na skrzydło





wzór Loft 1, kolor Dąb Turner, klamka Quatro



Loft 1



Loft 2



Loft 4

Model drzwi	Cena za komplet	Dostępne kolory
90 SUPER THERM	7026 zł	Podstawowe Dodatkowe RAL więcej informacji str. 109
75 PASSIVE	5794 zł	
75 PLUS	5094 zł	
54 PLUS	4304 zł	

Ramka

CZARNA

Dostępne szerokości skrzydeł

80 | 80N | 90 | 90N | 90i | 100*

80N, 90N

Za dopłatą

Akcesoria dostępne wg oferty od strony 118

*Rozmiar „100” – str. 130

dotyczy 54 PLUS, 75 PLUS


Brak możliwości wykonania

Rozmiaru „N” w drzwiach z czwartą przylgą

Szyby Loft A we wzorach Loft 2 i Loft 4

Dostępne rodzaje przeszkleń

Loft A



Grafit barwiona*




Przezroczysta dostępna szyba P4*



Mleczna dostępna szyba P4*

Loft B



Grafit barwiona*



Przezroczysta dostępna szyba P4*



Mleczna dostępna szyba P4*



Aplikacja Loft 3

Model drzwi	Cena za komplet	
	aplikacja jednostronna dwustronna	
90 SUPER THERM	5645 zł	5795 zł
75 PASSIVE	4673 zł	4823 zł
75 PLUS	3923 zł	4073 zł
54 PLUS	2993 zł	3143 zł

Aplikacja

CZARNA

Dostępne kolory
 Podstawowe
 Dodatkowe
 RAL - więcej informacji o dostępności str. 109

Dostępne szerokości skrzydeł
 80 | 80N | 90 | 90N | 90i | 100*
 80N, 90N - dotyczy 54 PLUS, 75 PLUS

Za dopłatą
 Akcesoria dostępne wg oferty od strony 118
 *Rozmiar „100” - str. 130

Brak możliwości wykonania
 Rozmiaru „N” w drzwiach z czwartą przylgą

Aplikacja jednostronna domyślnie wykonana jest od strony zewnętrznej

Podane ceny są cenami netto (+8% lub 23% VAT) za kompletne drzwi (skrzydło, ościeżnica, próg, klamka, wkładki)



Wzór LOFT 2, kolor Winchester, klamka OMEGA czarna


linia **PERFEKT**

Drzwi PERFECT to linia drzwi charakteryzująca się wykonaniem skrzydła w nowatorskiej technologii tłoczenia. Szyba zewnętrzna, ramka i szyba wewnętrzna oraz aplikacje w wybranych wzorach mocowane są bezpośrednio na płaszczyźnie skrzydła w podtłoczeniu, dzięki czemu płaszczyzna szyby, ramek wewnętrznych oraz aplikacji została zrównana z płaszczyzną skrzydła.

Rozwiązanie to zdecydowanie poprawia estetykę drzwi, idealnie komponując się w architekturę nowoczesnego budownictwa.

WYKONANIE DRZWI PERFECT

Od zewnętrznej strony zastosowano szybę hartowaną grafitową barwioną w masie lub lustro weneckie bez ramki przyszybowej lub z innowacyjną wąską ramką inox subtelnie podkreślającą przeszklenie. Od wewnętrznej strony zastosowano szybę bezpieczną z ramką ze stali nierdzewnej lub czarną malowaną po obwodzie.



Zlicowanie szyby od strony zewnętrznej



Zlicowanie aplikacji w kolorze inox lub czarnym



Wtłoczenie ramki czarnej lub inox od strony wewnętrznej







Perfekt 1



Perfekt 2



Perfekt 3



Perfekt 5



Perfekt 7



Perfekt 8



Perfekt 8-1

Model drzwi	Cena za komplet
90 SUPER THERM	7285 zł
75 PASSIVE	6364 zł
75 PLUS	5664 zł
54 PLUS	4604 zł

Ramka



Dostępne kolory

Podstawowe | Dodatkowe

Dostępne szerokości skrzydeł

90 | 90i | 100*

Za dopłatą

Akcesoria dostępne wg oferty od strony 118

*Rozmiar „100” – str. 130

Brak możliwości wykonania

czwartej przylgi

Skrótu w Perfekt 8, 8-1

Drzwi otwieranych do wewnątrz w Perfekt 8, 8-1

Rozmiaru „100” dla drzwi 75 PLUS w Perfekt 1, 2, 3, 5, 7

90 SUPER THERM w Perfekt 1, 2, 3, 5, 7

Szyby lustro weneckie w Perfekt 2, 3, 5

Koloru czarny mat, antracyt gładki w Perfekt 7

Dostępne rodzaje przeszkleń



Grafit
Perfekt



Lustro
weneckie*

*Dopłata wg cennika str. 130

Podane ceny są cenami netto (+8% lub 23% VAT) za kompletne drzwi (skrzydło, ościeżnica, próg, klamka, wkładki)



Perfekt 9



Perfekt 9A



Perfekt 9B

Dostępne rodzaje przeszkleń



Grafit
Perfekt



Lustro
weneckie*

Model drzwi	Cena za komplet
90 SUPERTHERM	7285 zł
75 PASSIVE	6364 zł
75 PLUS	5664 zł
54 PLUS	4604 zł

Ramka



INOX



CZARNA

Dostępne kolory

Podstawowe
Dodatkowe

Dostępne szerokości skrzydeł

90 | 90i | 100*

Za dopłatą

Akcesoria dostępne wg oferty od strony 118

*Rozmiar „100” – str. 130

Brak możliwości wykonania

4 przyłgi

Skrótu

Drzwi otwieranych do wewnątrz

Samozamykacz w Perfekt 9A, 9B


Pochwyty w Perfekt 9




Perfekt 8-1, grafit metalik, dostawka d16 lustro weneckie




Wtłoczenie
aplikacji



Perfekt 17-1



Wtłoczenie
aplikacji



Perfekt 18-1

Model drzwi	Cena za komplet aplikacja		Dostępne kolory
	jednostronna	dwustronna	
90 SUPERTHERM	6805 zł	6955 zł	Podstawowe Dodatkowe
75 PASSIVE	5573 zł	5723 zł	Dostępne szerokości skrzydeł
75 PLUS	4943 zł	5093 zł	80 80N 90 90N 90i 100*
54 PLUS	3723 zł	3873 zł	80N, 90N – dotyczy 54 PLUS, 75 PLUS
54 PLUS RC3	4263 zł	4413 zł	Za dopłatą
			Akcesoria dostępne wg oferty od strony 118
			*Rozmiar „100” – str. 130
			Brak możliwości wykonania
			Rozmiaru „N” w drzwiach z czwartą przylgą
			Pochwyty w Perfekt 17-1
			4 przylgi w Perfekt 18-1
			Skrótu w Perfekt 18-1
			Okapnika w Perfekt 18-1
			75 PASSIVE w Perfekt 18-1
Aplikacja			
INOX			CZARNA

linia **GLASS VIEW**


Linia drzwi zewnętrznych GLASS VIEW to linia drzwi przeszklonych w nowej odsłonie. Zewnętrzna szyba z ramką malowaną farbą ceramiczną naklejona bezpośrednio na płaszczyznę skrzydła daje niepowtarzalny efekt. Zastosowana szyba hartowana odporna jest na odpryskiwanie i uderzenia.

Unikalny design drzwi z linii Glass View sprawia, że świetnie sprawdzą się w domach w stylu nowoczesnym.

WYKONANIE DRZWI GLASS VIEW


Strona wewnętrzna skrzydła wykończona jest stalową ramką malowaną proszkowo na kolor czarny. Standardowym wyposażeniem pakietu szybowego jest zastosowanie ciepłych czarnych ramek międzyszybowych.

Strona zewnętrzna



Szyba z ramką malowaną na szkło

Strona wewnętrzna



Ramka czarna malowana naklejana na skrzydło





wzór Glass View 3A, kolor antracyt struktura,
pochwyt LIGHT 3 czarny z klamką Lambda



Glass View 1




Glass View 1A



Glass View 1B



Glass View 2



Glass View 2A



Glass View 2B



Glass View 3B



Glass View 3A



Glass View 3

Dostępne rodzaje przeszkleń



Grafit barwiona*



Przezroczysta



Mleczna



Reflex



Lustro weneckie*

Model drzwi	Cena za komplet
90 SUPERTHERM	6998 zł
75 PASSIVE	6449 zł
75 PLUS	5459 zł
54 PLUS	4504 zł

Ramka od strony wewnętrznej
CZARNA

Dostępne kolory
Podstawowe
Dodatkowe
RAL – więcej informacji o dostępności str. 109

Dostępne szerokości skrzydeł
80 80N 90 90N 90i 100*
80N, 90N – dotyczy 54 PLUS, 75 PLUS

Za dopłatą
Akcesoria dostępne wg oferty od strony 118
*Rozmiar „100” – str. 130

Brak możliwości wykonania
Rozmiaru „N” w drzwiach z czwartą przylgą
Samozamykacz nawierzchniowego we wzorze: 2B, 3B
Drzwi otwieranych do wewnątrz we wzorze: 2, 2A, 2B, 3, 3A, 3B
Rozmiaru „N” we wzorze: 4
Skrótu we wzorze: 2, 2A, 2B, 3, 3A, 3B
4 przyłgi we wzorze: 2, 2A, 2B, 3, 3A, 3B



Glass View 4

*Dopłata wg cennika str. 130
Podane ceny są cenami netto (+8% lub 23% VAT) za kompletne drzwi (skrzydło, ościeznica, próg, klamka, wkładki)

linia **GLASS**

Linia Glass to linia stworzona do każdego rodzaju wnętrza. Drzwi posiadają aplikację szklaną jednostronną czarną lub lustrzaną co wzbogaca wygląd drzwi i sprawia, że są one wyjątkowe.

Szyba naklejana jest na powierzchnię skrzydła, dzięki czemu drzwi sprawiają wrażenie przeszklonych, z jednoczesnym zachowaniem wszystkich właściwości drzwi pełnych.


Linia Glass posiada wymagane współczynniki przenikalności cieplnej i klasę antywłamaniową, co zadowoli nawet najbardziej wymagających Klientów.

Linia GLASS doskonale sprawdzi się w budownictwie zarówno jednorodzinnych jak i wielorodzinnych.

WYKONANIE APLIKACJI GLASS

Strona zewnętrzna z aplikacją szklaną czarną lub lustro naklejona jest na płaszczyznę skrzydła. Od strony wewnętrznej skrzydło płaskie lub tłoczone zgodnie z wybranym wzorem. Brak możliwości skrótu wybranych wzorów.

Aplikacja wykonywana jednostronnie od strony zewnętrznej



Aplikacja czarna szklana



Aplikacja lustro





wzór Aplikacja Glass 2A, kolor antracyt gładki,
pochwyt K7 czarny z klamka Lambda



Aplikacja Glass 1A

Aplikacja jednostronna wykonywana od strony zewnętrznej.
Od strony wewnętrznej **wzór płaski**.



Aplikacja Glass 2



Glass 2A



Glass 2B

Aplikacja jednostronna wykonywana od strony zewnętrznej.
Od strony wewnętrznej **wzór płaski**.



Aplikacja Glass 3A



Aplikacja Glass 3B

Aplikacja jednostronna
wykonywana od strony zewnętrznej.
Od strony wewnętrznej **wzór 13A**.



Aplikacja Glass 3

Model drzwi	Cena za komplet	
	1A,2,2A,2B	3,3A,3B,4
90 SUPERTHERM	5846 zł	6206 zł
75 PASSIVE	4874 zł	5024 zł
75 PLUS	4124 zł	4324 zł
54 PLUS	3194 zł	3394 zł
Aplikacja szklana		
	CZARNA	LUSTRO
Dostępne szerokości skrzydeł		
80 80N 90 90N 90i 100*		
80N, 90N – dotyczy 54 PLUS, 75 PLUS		
Dostępne kolory		
Podstawowe Dodatkowe RAL – więcej informacji str. 109		
Za dopłatą		
Akcesoria dostępne wg oferty od strony 118		
*Rozmiar „100” – str. 130		
Brak możliwości wykonania		
Drzwi otwieranych do wewnątrz		
Pochwyty wpuszczanych		
Czwartej przylgi w Glass 1A, 2, 2A, 2B, 3, 3A, 3B		
Skrótu w Glass 1A, 2, 2A, 2B, 3, 3A, 3B		
Samozamykacza w Glass 1A, 2B, 3B		
Rozmiaru „N” w Glass 4		
Rozmiaru „N” w drzwiach z 4 przylgą		
Rozmiaru 80 w Glass 4		

Aplikacja jednostronna
wykonywana od strony zewnętrznej.
Od strony wewnętrznej **wzór 14**.




Aplikacja Glass 4

linia **SILVER**

Linia drzwi SILVER to połączenie przeszklonego skrzydła z ramkami w kolorze dostępnej palety RAL, czarnym lub inox. Hartowana szyba zwiększa bezpieczeństwo użytkowania i odporność na uszkodzenia.


Wzory z tej linii są nowoczesne i eleganckie. W drzwiach SILVER zastosowanie ramek pięknie podkreśla charakter, oraz kształt drzwi.

Strona zewnętrzna



Ramka inox lub czarna
naklejona na skrzydło

Strona wewnętrzna



Ramka inox lub czarna
naklejona na skrzydło





wzór 10s1 czarny, kolor: RAL 9005,
klamka OMEGA czarna



Silver 10s1



Silver 10s2



Silver 10s3



Silver 10s4




wzór 11s9, kolor: biały gładki, ramka inox, klamka sigma inox



Silver 10s5

Model drzwi	Cena za komplet
90 SUPERTHERM	6826 zł
75 PASSIVE	5494 zł
75 PLUS	4794 zł
54 PLUS	3984 zł

Ramka



Dostępne kolory

Podstawowe

Dodatkowe

RAL – więcej informacji o dostępności str. 109

Głębokie tłoczenie: Podstawowe

Dostępne szerokości skrzydeł

80 | 80N | 90 | 90N | 90i | 100*

80, 90, 100 – płytkie tłoczenie

80N, 90N – dotyczy 54 PLUS, 75 PLUS

90 – głębokie tłoczenie

Za dopłatą

Akcesoria dostępne wg oferty od strony 118

*Rozmiar „100” – str. 130

*Ramka w kolorze RAL – str. 130

Wykonanie w głębokim tłoczeniu – str. 130

Brak możliwości wykonania


Rozmiaru „N” w drzwiach z czwartą przylgą

Rozmiaru „N” w głębokim tłoczeniu


Szyby P4 we wzorach 10s2, 10s3 i 10s5

Pochwyty


Dostępne rodzaje przeszkleń



Przezroczysta
dostępna P4*



Mleczna
dostępna P4*



Reflex



Lustro weneckie
dostępna P4*

*Dopłata wg cennika str. 130

Podane ceny są cenami netto (+8% lub 23% VAT) za kompletne drzwi (skrzydło, ościeżnica, próg, klamka, wkładki)



Silver 11s1



Silver 11s2



Silver 11s3




Silver 11s5



Silver 11s6




Silver 11s7



Silver 11s8



Silver 11s9



Silver 11s12



Silver 11s13




Silver 11s14



Silver 13s1



Silver 13s2



Silver 13s3



Silver 13s4



Silver 14s1



Silver 14s2



Silver 14s3

Dostępne rodzaje przeszkleń



Grafit barwiona* Grafit dark* Przezroczysta dostępna P4* Mleczna dostępna P4* Reflex Lustro weneckie* dostępna P4* Mleczna 01 dostępna P4*

Model drzwi	Cena za komplet	Dostępne szerokości skrzydeł
90 SUPERTHERM	6626 zł	80 80N 90 90N 90i 100*
75 PASSIVE	5394 zł	80N, 90N – dotyczy 54 PLUS, 75 PLUS
75 PLUS	4694 zł	Za dopłatą
54 PLUS	3904 zł	Akcesoria dostępne wg oferty od strony 118
		*Rozmiar „100” – str. 130
		*Ramka w kolorze RAL – str. 130
Ramka		Brak możliwości wykonania
INOX	CZARNA	Rozmiaru "N" w drzwiach z czwartą przylgą
RAL*		Rozmiaru "80", "80N", "90N" we wzorze 14s2
Dostępne kolory		Szyby Lustro weneckie we wzorze 11s5
Podstawowe		Szyby Grafit barwionej i Grafit Dark we wzorach:
Dodatkowe		11s5, 11s6, 11s14, 13s2, 13s3, 13s4, 14s1, 14s2
RAL – więcej informacji o dostępności str. 109		Szyby Mlecznej 01 we wzorze 11s12, 14s1
		Szyby P4 we wzorze 11s5, 11s6, 13s2, 13s3, 13s4, 14s2



11

Wzór 11s3, kolor czarny mat,
pochwyt P2 inox z klamką LAMBDA inox

linia **APLIKACJA**

Linia APLIKACJA to linia, która charakteryzuje się aplikacjami naklejonymi na płaszczyznę skrzydła – płaska lub tłoczona.

Aplikacja może być jednostronna lub dwustronna w kolorze inox, czarnym lub RAL. Domyślnie aplikacja wykonana jest od strony zewnętrznej.




Więcej wzorów dostępnych
w konfiguratorze na stronie
kmt.com.pl

**Istnieje możliwość wykonania dowolnej aplikacji
dostępnej w cenniku po konsultacji z biurem.**



Aplikacja czarna naklejana na skrzydło




Aplikacja inox naklejana na skrzydło





wzór Aplikacja 20, kolor czarny mat, klamka Omega inox



Aplikacja
z nr domu 60 mm



Aplikacja z nr domu 120 mm




Aplikacja 1



Aplikacja 0



Aplikacja 2



Aplikacja 4



Aplikacja 11-7



Aplikacja 11-9

Model drzwi	Cena za komplet aplikacja	
	jednostronna	dwustronna
90 SUPERTHERM	5645 zł	5795 zł
75 PASSIVE	4673 zł	4823 zł
75 PLUS	3923 zł	4073 zł
54 PLUS	2993 zł	3143 zł
54 PLUS RC3	3533 zł	3683 zł
54 AKUSTYCZNE	3403 zł	3553 zł
54 STANDARD	2733 zł	2883 zł
54 PPRZECIWPOŻAROWE	3798 zł	3948 zł

Aplikacja



Dostępne kolory

Podstawowe, Dodatkowe

RAL - więcej informacji o dostępności str. 109

Dostępne szerokości skrzydeł

80 | 80N | 90 | 90N | 100* | 90i

100 - nie dotyczy 54 P.POŻ.

80N, 90N - dotyczy 54 AKUSTYCZNE, 54 PLUS, 75 PLUS

Za dopłatą

Akcesoria dostępne wg oferty od strony 118

*Rozmiar „100” - str. 130

*Aplikacja w kolorze RAL - str. 130

Brak możliwości wykonania

Rozmiaru "N" w drzwiach z 4 przylgą

Istnieje możliwość wykonania dowolnej aplikacji dostępnej w cenniku po konsultacji z biurem.

Aplikacja domyślnie wykonywana jest od strony zewnętrznej (dotyczy aplikacji jednostronnej).



Aplikacja 13-1




Aplikacja 15-1



Aplikacja 16-1



Aplikacja 19



Aplikacja 20



Aplikacja 10-1

Model drzwi	Cena za komplet aplikacja	
	jednostronna	dwustronna
90 SUPERTHERM	6005 zł	6155 zł
75 PASSIVE	4823 zł	4973 zł
75 PLUS	4123 zł	4273 zł
54 PLUS	3193 zł	3343 zł
54 PLUS RC3	3733 zł	3883 zł
54 AKUSTYCZNE	3623 zł	3773 zł
54 STANDARD	2933 zł	3083 zł
54 PPRZECIWPOŻAROWE	3998 zł	4148 zł

Aplikacja

INOX

CZARNA

RAL*

Dostępne kolory

Podstawowe

Dodatkowe

RAL – więcej informacji o dostępności str. 109

Dostępne szerokości skrzydeł

80

80N

90

90N

100*

90i

100 – nie dotyczy 54 P.POŻ.

80N, 90N – dotyczy 54 AKUSTYCZNE, 54 PLUS, 75 PLUS

Za dopłatą

Akcesoria dostępne wg oferty od strony 118

*Rozmiar „100” – str. 130

*Aplikacja w kolorze RAL – str. 130

Wykonanie w głębokim tłoczeniu – str. 130

we wzorach 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5

Brak możliwości wykonania

Rozmiaru "N" w drzwiach z czwartą przylgą

Aplikacji 19 w drzwiach:

- 54 AKUSTYCZNE

- 54 P.POŻ.

Pochwytyw we wzorach 10 z aplikacją

Aplikacja domyślnie wykonywana jest od strony zewnętrznej (dotyczy aplikacji jednostronnej).

Istnieje możliwość wykonania dowolnej aplikacji dostępnej w cenniku po konsultacji z biurem.

linia PEŁNE

Linia PEŁNE to idealne rozwiązanie dla osób szukających prostoty, elegancji i trwałości. Te drzwi charakteryzują się klasycznym designem, bez szyb i aplikacji, wzbogaconym subtelnymi przetłoczeniami, które nadają im unikalnego charakteru.

Doskonale sprawdzą się w nowoczesnych, jak i tradycyjnych aranżacjach. Szeroka gama kolorów

pozwała na dopasowanie drzwi do indywidualnych potrzeb. To idealny wybór dla osób chcących wyeksponować okucia (podświetlany pochwyt) lub rozwiązania SMART (podświetlane naświetle).


Zapewnią funkcjonalność, trwałość, komfort i bezpieczeństwo.



Tłoczenie płytkie



Tłoczenie płytkie





wzór Pełne 24, kolor RAL 6005, pochwyty K6 czarny

KMT
SKAN



Płaskie panelowe

Model drzwi

65 PANELOWE

Cena za komplet

3250 zł

Dostępne kolory

Kolorystyka drzwi panelowych
Ościeżnica czarna malowana
Profil zamykający czarny malowany

Dostępne szerokości skrzydeł

80 | 90 | 90N | 90i

Za dopłatą

Akcesoria dostępne wg oferty od strony 118

Brak możliwości wykonania


Skrótu
Czwartej przylgi



Płaskie

Ryfla

Przetłoczona powierzchnia skrzydła
nawiązująca do naturalnego
usłojenia i faktury drewna.



Model drzwi

90 SUPERTHERM

Cena za komplet

5046 zł

75 PASSIVE

4074 zł

75 PLUS

3324 zł

54 PLUS

2394 zł

54 PLUS RC3

2934 zł

54 AKUSTYCZNE

2804 zł

54 STANDARD

2134 zł

54 PRZECIWPOŻAROWE

3199 zł

Dostępne kolory

Podstawowe

Dodatkowe

RAL* – więcej informacji o dostępności str. 109

Dostępne szerokości skrzydeł

80 | 80N | 90 | 90N | 100* | 90i

100 – nie dotyczy 54 P.POŻ.

80N, 90N – dotyczy 54 AKUSTYCZNE, 54 PLUS, 75 PLUS

Za dopłatą

Akcesoria dostępne wg oferty od strony 118

*Rozmiar „100” – str. 130


Ryfla – str. 130

Brak możliwości wykonania

Rozmiaru „N” w drzwiach z czwartą przylgą



Pelne 13



Pelne 13A



Pelne 13B



Pelne 14




Pełne 14A



Pełne 14B




Pełne 15



Pełne 16



Pelne 19



Pelne 20



Pelne 21




Pelne 22



Petne 23



Petne 24



Petne 25



Petne 26



Pelne 27



Pelne 28




Pelne 29



Pelne 30



Pełne 31



Pełne 32

Model drzwi	Cena za komplet
90 SUPERTHERM	5406 zł
75 PASSIVE	4224 zł
75 PLUS	3524 zł
54 PLUS	2594 zł
54 PLUS RC3	3134 zł
54 AKUSTYCZNE	3024 zł
54 STANDARD	2334 zł
54 PRZECIWPOŻAROWE	3399 zł

Dostępne kolory

Podstawowe
Dodatkowe
RAL* – więcej informacji o dostępności str. 109

Dostępne szerokości skrzydeł

80 80N 90 90N 100* 90i

100 – nie dotyczy 54 P.POŻ.
80N, 90N – dotyczy 54 AKUSTYCZNE, 54 PLUS, 75 PLUS

Za dopłatą

Akcesoria dostępne wg oferty od strony 118
*Rozmiar „100” – str. 130

Brak możliwości wykonania

Rozmiaru „N” w drzwiach z czwartą przylgą
Wzoru Pełne 19 w drzwiach 54 AKUSTYCZNE, 54 P.POŻ.



33

34

35

wzór Pełne 14B, kolor Winchester, klamka Omega czarna

KMT
STAL

linia **KLASYCZNE**

Linia KLASYCZNE to połączenie tradycji z elegancją, które doskonale wpisuje się w różnorodne style architektoniczne. Charakteryzują się one subtelnymi przeszkleniami, które zapewniają odpowiednią ilość światła, jednocześnie zachowując wysoki poziom prywatności. W tej serii możesz wybierać spośród różnych wariantów przeszkleń, co pozwala na idealne dopasowanie do Twoich potrzeb.


Seria drzwi oferuje także możliwość wyboru głębokości tłoczeń – możesz zdecydować się na subtelne, płytkie przetłoczenia, które wprowadzą elegancki akcent, lub na bardziej wyraziste, głębokie tłoczenia, które nadadzą drzwiom charakteru.



Głębokie tłoczenie



Ramka laminowana w skrzydle






wzór Klasyczne 10, kolor Winchester, klamka Omega czarna

KMT
STAL



Klasyczne 1



Klasyczne 2



Klasyczne 5



Klasyczne 6




Klasyczne 7




Klasyczne 10

Model drzwi	Cena za komplet
90 SUPERTHERM	5406 zł
75 PASSIVE	4224 zł
75 PLUS	3524 zł
54 PLUS	2594 zł
54 PLUS RC3	3134 zł
54 AKUSTYCZNE	3024 zł
54 STANDARD	2334 zł
54 PRZECIWPOŻAROWE	3399 zł

Dostępne tłoczenia



Tłoczenie płytkie



Tłoczenie głębokie

Dostępne kolory

Podstawowe

Dodatkowe

RAL – więcej informacji o dostępności str. 109

Głębokie tłoczenie – podstawowe

Dostępne szerokości skrzydeł

80 | 80N | 90 | 90N | 90i | 100*

100 – nie dotyczy 54 PRZECIWPOŻAROWE

80N, 90N – dotyczy 54 AKUSTYCZNE, 54 PLUS, 75 PLUS

Głębokie tłoczenie dostępne tylko w rozmiarze 90

Za dopłatą

Akcesoria dostępne wg oferty od strony 118

*Rozmiar „100” – str. 130

Wykonanie w głębokim tłoczeniu – str. 130

Brak możliwości wykonania

Rozmiaru „N” w drzwiach z czwartą przylgą

Rozmiaru „N” w głębokim tłoczeniu

Pochwyty w wzorze 1,2,5,6,7,10

Pochwyty w głębokim tłoczeniu




Klasyczne 1s




Klasyczne 2s

Dostępne rodzaje przeszkleń




Przezroczysta



Reflex tylko do wzoru 1s



Diaament tylko do wzoru 1s



Szpros tylko do wzoru 2s

Model drzwi

54 PLUS


54 STANDARD

Cena za komplet


3429 zł

3219 zł

Dostępne tłoczenia



Tłoczenie płytkie



Tłoczenie głębokie

Dostępne kolory

Podstawowe

Dostępne szerokości skrzydeł

80 90 90i 100* - płytkie tłoczenie

Głębokie tłoczenie dostępne tylko w rozmiarze 90

Za dopłatą

Akcesoria dostępne wg oferty od strony 118

*Rozmiar „100” - str. 130

Wykonanie w głębokim tłoczeniu - str. 130

Brak możliwości wykonania

Rozmiaru „N”

Pochwyty




Klasyczne 5s



Klasyczne 5ds

Dostępne rodzaje przeszkleń



Klasyczne 6s

Model drzwi	Cena za komplet	
	wzór 5s	wzór 5ds, 6s
75 PASSIVE	4939 zł	5279 zł
75 PLUS	4239 zł	4579 zł
54 PLUS	3429 zł	3769 zł
54 STANDARD	3219 zł	3559 zł

Dostępne tłoczenia

- Tłoczenie płytkie
- Tłoczenie głębokie

Dostępne kolory - Podstawowe

Dostępne szerokości skrzydeł

80 90 90i 100* - płytkie tłoczenie

Głębokie tłoczenie dostępne tylko w rozmiarze 90

Za dopłatą

Akcesoria dostępne wg oferty od strony 118

*Rozmiar „100” - str. 130

Wykonanie w głębokim tłoczeniu - str. 130

Brak możliwości wykonania

Rozmiaru „N”

Szyby przezroczystej we wzorze 6s

Szyby dla drzwi - mozaika czarna i przezroczysta

w modelu 54 PLUS, 54 STANDARD

Pochwyty

Klasyczne 5ds w rozmiarze 80



Wzór Klasyczne 10s4, kolor dęb ciemny,
klamka Omega inox



Klasyczne 7s2



Klasyczne 7s4

Dostępne rodzaje przeszkleń



Przezroczysta Mleczna Reflex wypukły Reflex z witrażem



Klasyczne 7s6

Model drzwi

Cena za komplet

	wzór 7s2	wzór 7s4	wzór 7s6
75 PASSIVE	5079 zł	5379 zł	5779 zł
75 PLUS	4379 zł	4679 zł	5079 zł
54 PLUS	3669 zł	3919 zł	4259 zł
54 STANDARD	3409 zł	3659 zł	4149 zł

Dostępne tłoczenia



Tłoczenie płytkie Tłoczenie głębokie

Dostępne kolory Podstawowe

Dostępne szerokości skrzydeł

90 | 90i | 100* - płytkie tłoczenie

Głębokie tłoczenie dostępne tylko w rozmiarze 90

Za dopłatą

Akcesoria dostępne wg oferty od strony 118

*Rozmiar „100” - str. 130

Wykonanie w głębokim tłoczeniu - str. 130

Brak możliwości wykonania

Rozmiaru „N”

Pochwytów

Szyby reflex wypukły w 54 PLUS



Klasyczne 10s1



Klasyczne 10s2



Klasyczne 10s3




Klasyczne 10s4



Klasyczne 10s5

Dostępne rodzaje przeszkleń



Przezroczysta
dostępna P4*



Mleczna
dostępna P4*



Reflex




Lustro weneckie*
dostępna P4*

Model drzwi


Cena za komplet

	wzór 10s1	wzór 10s2, 10s3, 10s4, 10s5
75 PASSIVE	5179 zł	5379 zł
75 PLUS	4479 zł	4679 zł
54 PLUS	3669 zł	3869 zł
54 STANDARD	3459 zł	3659 zł

Dostępne tłoczenia



Tłoczenie płytkie



Tłoczenie głębokie

Dostępne kolory

Podstawowe

Dostępne szerokości skrzydeł

80 | 90 | 90i | 100* – płytkie tłoczenie

Głębokie tłoczenie dostępne tylko w rozmiarze 90

Za dopłatą

Aksesoria dostępne wg oferty od strony 118

*Rozmiar „100” – str. 130

Wykonanie w głębokim tłoczeniu – str. 130

Brak możliwości wykonania

Rozmiaru „N”

Szyby P4 we wzorach Klasyczne 10s2, 10s3, 10s4, 10s5

Pochwytywów

*Dopłata wg cennika str. 130

Podane ceny są cenami netto (+8% lub 23% VAT) za kompletne drzwi (skrzydło, ościeżnica, próg, klamka, wkładki)

linia **DUO COLOR**

PODWÓJNA RÓŻNORODNOŚĆ

Odkryj nowy wymiar kreatywności w projektowaniu wnętrz dzięki linii drzwi DUO COLOR. To nie tylko drzwi – to ekspresja Twojego stylu!

PODWÓJNA DOWOLNOŚĆ KOLORÓW

DUO COLOR to nie tylko opcja, to kreatywna przestrzeń do wyrażania swojej indywidualności. Wybierz dwa kolory skrzydła spośród naszej bogatej palety barw, dostosowując je do charakteru pomieszczenia. Niezależnie od tego, czy preferujesz

subtelne połączenia czy odważne kontrasty, oferta spełni Twoje oczekiwania.

PERSONALIZACJA DLA WYBRANYCH WZORÓW DRZWI

Teraz możesz dostosować kolor skrzydła, wybierając spośród naszych najnowocześniejszych wzorów drzwi. To unikalna szansa na stworzenie harmonijnego lub kontrastowego efektu w Twoim domu. Postaw na indywidualne, niepowtarzalne kompozycje kolorystyczne przy wykorzystaniu ramek i klamek w kolorze RAL.

Odkryj możliwości, jakie daje DUO COLOR – stwórz drzwi, które odzwierciedlają Twoją wyjątkowość!



Wzór 11s3 z czarną ramką, kolor czarny mat i dqb turner, pochwyt K5 czarny z klamką LAMBDA



Duo Color 11s7



Duo Color 11s3



Duo Color 13s1



Duo Color 11s2



Duo Color 13s2



Duo Color 11s6



Duo Color 11s8



Duo Color Aplikacja 0



Duo Color 11s7

Linia DUO COLOR dostępna dla wzorów:

Możliwość wykonania drzwi DUO COLOR we wszystkich wzorach z oferty KMT Stal, których ramka występuje na całej wysokości skrzydła.

Dostępne modele

90 SUPERTHERM

75 PASSIVE

75 PLUS

54 PLUS

54 AKUSTYCZNE

Dostępne kolory

Podstawowe

Dodatkowe

Możliwość łączenia

dowolnych kolorów

Ramka

INOX

CZARNA

RAL*

Dostępne szerokości skrzydeł

80 | 90 | 90i | 100*

Za dopłatą

Dopłata do skrzydła

DUO COLOR – str. 130

Akcesoria dostępne wg ofert od strony 118

*Rozmiar „100” – str. 130

Ramka w kolorze RAL – str. 130

*Dopłata wg cennika str. 130

Nie każdy wzór występuje we wszystkich modelach, wzory dostępne według oferty.

DRZWI NA WYMIAR

75 PASSIVE

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom wprowadziliśmy do oferty drzwi produkowane na wymiar – 75 PASSIVE jednoskrzydłowe na ościeżnicy aluminiowej ALU/75.

WYSOKOŚĆ – Możliwość wyboru wysokości w zakresie od 2090 mm do 2380 mm, z dokładnością co 10 mm.

SZEROKOŚĆ – Możliwość wyboru szerokości w zakresie od 917 mm do 1117 mm, z dokładnością co 10 mm.

Drzwi są dostępne w różnorodnych wzorach od płaskich po drzwi z aplikacjami, możesz wybierać spośród wzorów, takich jak:


- płaskie
- z aplikacją: 0, 1, 2, 15-1, 16-1, 11-2, 11-9, 11-13, 13-1
- pełne 13, 14, 14A, 15, 16

- 11s1, 11s2, 11s3, 11s7, 11s8, 11s9, 11s12, 11s13, 13s1, 14s3
- Perfekt 8, 8-1

Dostępne przeszklenia: przezroczysta, reflex, mleczna, lustro weneckie, grafit barwiona, grafit perfekt, grafit dark.

Oferujemy szeroki wybór kolorów RAL w strukturze SAHARA oraz laminatów podstawowych i dodatkowych, z wyjątkiem mahoniu. Istnieje możliwość wykonania drzwi w dwukolorze.

Zalety naszych drzwi to nie tylko ich estetyka. Dbamy o każdy detal, zapewniając optymalne dostosowanie wysokości przeszklenia, przetłoczenia oraz pochwyty (oprócz pochwyty z linii Light, Glass i wpuszczanych) do wysokości drzwi. Wysokość montażu klamki pozostaje niezmienna, a opcje dodatkowe, takie jak naświetla boczne czy poszerzenia, dają Ci większą swobodę w personalizacji.



Dostępne szerokości Sc (mm)
od 917 do 1117 (co 1 cm)
(szerokość za dopłatą - 300 zł)
Dostępne wysokości Hc (mm)
od 2090 do 2380 (co 1 cm)
(wysokość za dopłatą - 1000 zł)

Wymiar drzwi pomniejszamy lub powiększamy co 1 cm. Wymiar końcowy musi się zgadzać z podaną zasadą.

Tłoczenia, aplikacje, przeszklenia i wybrane pochwyty będą zmieniać się proporcjonalnie wraz z wysokością drzwi.

NAŚWIELTA BOCZNE WYŻSZE

Hc (mm)	200	300	400	500
2090-2100	2050 zł	2330 zł	2520 zł	2790 zł
2110-2140	2070 zł	2350 zł	2540 zł	2810 zł
2150-2180	2090 zł	2370 zł	2560 zł	2830 zł
2190-2220	2110 zł	2390 zł	2580 zł	2850 zł
2230-2260	2130 zł	2410 zł	2600 zł	2870 zł
2270-2300	2150 zł	2430 zł	2620 zł	2890 zł
2310-2340	2170 zł	2450 zł	2640 zł	2910 zł
2350-2380	2190 zł	2470 zł	2660 zł	2930 zł

DRZWI I NAŚWIELTA NA WYMIAR



- dla drzwi **75 PASSIVE**
- wybrane wzory i kolory
- wysokość co **10 mm**
- szerokość co **10 mm**
- dostępne w dwukolorze
- wysokość **do 2380 mm**
- szerokość **do 1117 mm**

DOPLATA
DRZWI NA WYMIAR

wysokość - 1000 zł
szerokość - 300 zł

WYLICZANIE OTWORU MONTAŻOWEGO

H_o (zalecana wys. otworu) = H_c (wysokość całkowita) + 15 mm (luz montażowy)

S_o (zalecana szer. otworu) = S_c (szerokość całkowita) + 15 mm (luz montażowy)

wzór Płaskie, kolor czarny mat
klamka GAMA z zabezpieczeniem czarna



Strona zewnętrzna



Strona wewnętrzna

Dostępny w modelach

90 SUPER THERM

75 PASSIVE

75 PLUS

54 PLUS

54 PLUS RC3

54 AKUSTYCZNE

54 STANDARD

Za dopłatą

Akcesoria dostępne wg oferty od str. 118

*Rozmiar „100” – str. 130

Dostępne szerokości skrzydeł

80 90 100* 80N 90N 90i
(wg oferty danego modelu i wzoru)
90i – dotyczy 54 AKUSTYCZNE na ościeżnicy 20/54 AKU
dwukolor dotyczy samego skrzydła

Parametry techniczne

- dwa różne kolory od zewnątrz i od wewnątrz
- tłoczenie jednakowe z dwóch stron
- zestawienia kolorystyczne dostępne wg. oferty danego modelu
- ościeżnice 10/54, 10C/54, 11/54, 11C/54, 15/54, 15C/54, S15/75, 20/54 AKU wykonywane są w jednym kolorze
- pozostałe ościeżnice można wykonać w dwukolorze

Dostępne w:

- drzwi pełnych i przeszklonych
- w naświetlach na ościeżnicy ALU
- w poszerzeniach bocznych i górnych aluminiowych
- w drzwiach o nietypowej wysokości
- RC2, RC3 – możliwość wykonania dwukoloru tylko skrzydła
- w drzwiach jednoskrzydłowych



RAL – GAMA COLOR

Dostępny w modelach

90 SUPER THERM dotyczy linii Classic

75 PASSIVE

75 PLUS

Parametry techniczne

- drzwi malowane obustronnie na jeden kolor
- dostępne wyłącznie z ościeżnicą aluminiową w dopłacie zawarta jest cena ościeżnicy aluminiowej
- drzwi GAMA COLOR z przeszkleniem nie występują we wzorach głęboko tłoczonych, w linii Klasyczne z ramkami laminowanymi w linii Perfekt oraz Classic (Classic w standardzie występuje w kolorach RAL bez dopłaty)

Dostępne w:

- naświetlach
- poszerzeniach bocznych i górnych aluminiowych
- drzwiach jednoskrzydłowych
- drzwiach dwuskrzydłowych

Dostępne kolory z palety RAL – malowane wyłącznie w strukturze SAHARA.
Wzornik kolorów dostępny na str. 15
Dopłata do koloru RAL – str. 130

WZORY DOSTAWEK I SKRZYDEŁ BIERNYCH

75 PASSIVE, 75 PLUS

PRZESZKLONE



PEŁNE



Przeszklenia w skrzydłach biernych

Przezroczysta	d2,d3,d4,d5,d6,d7,d9,d11,d14,d22,d26,d27,d28
Mleczna	d2,d3,d4,d5,d6,d7,d9,d11,d14,d22,d26,d27,d28
Mleczna 01	d7,d9,d11,d22
Reflex	d2,d3,d4,d5,d6,d7,d9,d11,d14,d22,d26
Reflex wypukły	d2
Lustro weneckie*	d2,d3,d5,d6,d7,d9,d11,d14,d15,d16,d22,d26
Reflex z witrażem	d2
Diament	d5,d2
Grafit Perfekt	d15,d16
Grafit barwiona*	d7,d9,d11,d14,d22,d26,d27,d28
Grafit dark*	d7,d9,d11,d14,d22
Przezroczysta P4*	d3,d5,d7,d9,d11,d14,d22
Mleczna P4*	d3,d5,d7,d9,d11,d14,d22
Mleczna 01 P4*	d7,d9,d11
Lustro weneckie P4*	d2,d3,d5,d6,d7,d9,d11,d14,d22
Mozaika czarna	d32
Mozaika przezroczysta	d32

Dostępne kolory

Podstawowe
Dodatkowe
RAL* – więcej informacji o dostępności str. 109
dostawki i skrzydła bierne z ramką laminowaną
dostępne w kolorach Podstawowych

Dostępne szerokości drzwi

Dwuskrzydłowych Jedna dostawka Dwie dostawki

110	80+30	110	80+30	140	30+80+30
120	80+40	120	80+40	150	30+90i+30
120	90+30	120	90i+30	160	40+80+40
130	90+40	130	90i+40	160*	30+100+30
130*	100+30	130*	100+30	170	40+90i+40
140*	100+40	140*	100+40	180*	40+100+40

Za dopłatą

*Rozmiar- 100 – str. 130
Akcesoria dostępne wg oferty od strony 128
Skrót dwuskrzydłowe – max 100 mm – str. 130
Skrót dostawki nieotwierane max 130 mm – str. 130



d14



d22



Perfekt
d15



Perfekt
d16



Glass View
d26



Loft
d28



Loft
d29



Classic
d32

Z APLIKACJĄ



d12



d19



d20



d21



d23



Glass d24



Glass d25

RAMKA LAMINOWANA



dla wzorów:
d2, d3, d4, d5, d6

APLIKACJA SZKLANA



Lustro Czarna
dla wzorów: Glass d24, Glass d25
(tylko jednostronna od zewnątrz)

KOLORYSTYKA RAL



RAL Gama Color
dla wzorów:
d30, d31, d32 Classic

GLĘBOKIE TŁOCZENIE



dla wzorów:
d1

RAMKA/APLIKACJA



Inox Czarna RAL*
dla wzorów: d3, d4, d5, d6, d7, d9,
d11, d12, d14, d19, d20, d21, d22, d23
(d15, d16, Glass View od wewnątrz)
dla Loft tylko czarna ramka



DWUSKRZYDŁOWE SKRZYDŁO BIERNE

75 PLUS


Drzwi dwuskrzydłowe przeznaczone są do większych otworów montażowych.

Składają się ze skrzydła czynnego (większego) i biernego (mniejszego z blokadą).


Istnieje możliwość łączenia tego modelu z nasświetlami. Skrzydła bierne dostępne w rozmiarach „30” i „40”. Podane wymiary np. „110”, „120” oznaczają wymiar światła przejścia.

UWAGA!

Zalecany montaż drzwi dwuskrzydłowych w wersji otwieranej na zewnątrz. Montaż drzwi otwieranych do wewnątrz należy wykonywać tylko we wnękach całkowicie osłaniających wejście przed opadami atmosferycznymi.



- 1 Ramiak z drewna klejonego
- 2 Zamek dodatkowy klasy 4
- 3 Kieszka zamka
- 4 Zamek podstawowy klasy 4
- 5 Skrzydło bierne
- 6 Zawias regulowany 3D
- 7 12 bolców antywyważeniowych
- 8 Pianka poliuretanowa
- 9 Blacha stalowa pokryta laminatem odpornym na warunki atmosferyczne



Schemat otwierania

Skrzydła bierne przeszklone

Dopłata do wyposażenia podstawowego	75 PLUS
d2, d3, d4, d5, d6, d7, d9, d11, d12, d13, d14, d22	4185 zł
Perfekt d15,d16, Loft d28, d29, Glass View d26	4285 zł
Classic d32	4755 zł

Skrzydła bierne pełne

Dopłata do wyposażenia podstawowego	75 PLUS
d0, d1, d10, d13, d18	3405 zł
Classic d30, d31 ramka jednostronna od zewnątrz	3905 zł
Classic d30, d31 ramka dwustronna	4205 zł

Skrzydła bierne z aplikacją

Dopłata do wyposażenia podstawowego	75 PLUS
d12, d19, d20, d21, d23 jedna od zewnątrz	4004 zł
d12, d19, d20, d21, d23 dwustronna	4205 zł
Glass d24, Glass d25 aplikacja jednostronna od zewnątrz	4154 zł




DRZWI Z JEDNĄ LUB DWIEMA DOSTAWKAMI

75 PASSIVE, 75 PLUS


Drzwi z dostawkami wykonywane są na ościeżnicy aluminiowej ALU/75. Obie dostawki posiadają zawiasy, ale nie są otwierane. Możliwość łączenia z nasświetlami. Dostawki dostępne w rozmiarach „30” i „40”. Dostawki posiadają osobną (własną) ościeżnicę, która łączona jest z ościeżnicą skrzydła. Dostawkę można zamontować z dowolnej strony.

UWAGA!

Zalecany montaż drzwi z dostawkami w wersji otwieranej na zewnątrz. Montaż drzwi otwieranych do wewnątrz należy wykonywać tylko we wnękach całkowicie osłaniających wejście przed opadami atmosferycznymi.



- 1 Rama z drewna klejonego
- 2 Zamek dodatkowy klasy 4
- 3 Kieszka zamka
- 4 Zamek podstawowy klasy 4
- 5 Dostawka nieotwierana
- 6 Zawias regulowany 3D
- 7 18 bolców antywypięziowych
- 8 Pianka poliuretanowa
- 9 Blacha stalowa pokryta laminatem odpornym na warunki atmosferyczne



Schemat otwierania

Dostawki przeszkłone

Dopłata do wyposażenia podstawowego	75 PASSIVE jedna dostawka	75 PASSIVE dwie dostawki	75 PLUS jedna dostawka	75 PLUS dwie dostawki
d2, d3, d4, d5, d6, d7, d9, d11, d12, d13, d14, d22	4257 zł	7671 zł	4397 zł	7811 zł
Perfekt d15, d16, Loft d28, d29, Glass View d26	4357 zł	7871 zł	4497 zł	8011 zł
Classic d32	4827 zł	8811 zł	4967 zł	8951 zł


Dostawki pełne

Dopłata do wyposażenia podstawowego	75 PASSIVE jedna dostawka	75 PASSIVE dwie dostawki	75 PLUS jedna dostawka	75 PLUS dwie dostawki
d0, d1, d10, d13, d18	3477 zł	6111 zł	3617 zł	6251 zł
Classic d30, d31 ramka jednostronna od zewnątrz	3977 zł	6611 zł	4117 zł	6751 zł
Classic d30, d31 ramka dwustronna	4277 zł	6911 zł	4417 zł	7051 zł

Dostawki z aplikacją

Dopłata do wyposażenia podstawowego	75 PASSIVE jedna dostawka	75 PASSIVE dwie dostawki	75 PLUS jedna dostawka	75 PLUS dwie dostawki
d12, d19, d20, d21, d23 jedna od zewnątrz	4076 zł	4226 zł	4216 zł	4366 zł
d12, d19, d20, d21, d23 dwustronna	7309 zł	7609 zł	7449 zł	7749 zł
Glass d24, Glass d25 aplikacja jednostronna od zewnątrz	4277 zł	7711 zł	4417 zł	7851 zł

NAŚWIETLA



USYTUOWANIE NAŚWIETLI




Naświetla są dostępne we wszystkich wymiarach pomiędzy wymiarami występującymi w niżej wymienionych tabelach. Do nietypowego naświetla doliczamy dopłatę +100 zł do ceny naświetla o wymiarze wyższym typowym. Naświetla górne wykonywane są do całkowitej szerokości konstrukcji maksymalnie do 2115 mm przy 75 PASSIVE, 75 PLUS lub 2148 mm przy 90 SUPERTHERM.


90 SUPERTHERM

NAŚWIETLA BOCZNE													
Wysokość (mm)	Szerokość (mm)		200	300	400	500	600	700	800				
2093			2000 zł	2260 zł	2440 zł	2680 zł	2950 zł	3220 zł	3480 zł				


NAŚWIETLA GÓRNE															
Wysokość (mm)	Szerokość (mm)		„80”	„90”	„100”	1248	1348	1448	1548	1648	1748	1848	1948	2048	2148
200	948	1048	1148			1248	1348	1448	1548	1648	1748	1848	1948	2048	2148
300	1620 zł	1650 zł	1680 zł	1710 zł	1750 zł	1770 zł	1830 zł	1850 zł	1870 zł	1920 zł	1950 zł	1960 zł	2000 zł		
400	1710 zł	1750 zł	1770 zł	1850 zł	1870 zł	1930 zł	1960 zł	2010 zł	2070 zł	2100 zł	2120 zł	2160 zł	2210 zł	2260 zł	
500	1820 zł	1850 zł	1910 zł	2000 zł	2060 zł	2080 zł	2130 zł	2180 zł	2260 zł	2280 zł	2330 zł	2380 zł	2440 zł		
600	1950 zł	1970 zł	2010 zł	2060 zł	2180 zł	2240 zł	2280 zł	2340 zł	2440 zł	2480 zł	2570 zł	2630 zł	2680 zł		




90 SUPERTHERM Pakiet trzyszybowy




75 PASSIVE, 75 PLUS Pakiet trzyszybowy



PROFIL NAŚWIETLA PROFIL OŚCIEŻNICY ALU/90



PROFIL NAŚWIETLA PROFIL OŚCIEŻNICY ALU/75



75 PASSIVE, 75 PLUS

NAŚWIETLA BOCZNE

Szerokość (mm)	200	300	400	500	600	700	800	
Wysokość (mm)	2085	2000 zł	2260 zł	2440 zł	2680 zł	2950 zł	3220 zł	3480 zł

NAŚWIETLA GÓRNE

Szerokość (mm)	„80”	„90”	„100”	1215	1315	1415	1515	1615	1715	1815	1915	2015	2115
Wysokość (mm)	915	1015	1115	1215	1315	1415	1515	1615	1715	1815	1915	2015	2115
200	1620 zł	1650 zł	1680 zł	1710 zł	1750 zł	1770 zł	1830 zł	1850 zł	1870 zł	1920 zł	1950 zł	1960 zł	2000 zł
300	1710 zł	1750 zł	1770 zł	1850 zł	1870 zł	1930 zł	1960 zł	2010 zł	2070 zł	2120 zł	2160 zł	2210 zł	2260 zł
400	1820 zł	1850 zł	1910 zł	2000 zł	2060 zł	2080 zł	2130 zł	2180 zł	2260 zł	2280 zł	2330 zł	2380 zł	2440 zł
500	1950 zł	1970 zł	2010 zł	2060 zł	2180 zł	2240 zł	2280 zł	2340 zł	2440 zł	2480 zł	2570 zł	2630 zł	2680 zł

NAŚWIETLA LED

Nowoczesne naświetla LED to elegancki i funkcjonalny dodatek do drzwi, zapewniający stylowe i subtelne podświetlenie. Dostępne dla modeli **88 Moderno**, **90 Supertherm**, **75 Passive** oraz **75 Plus**.

- Rodzaj szkła: mleczne oraz mleczne 01
- Maksymalna szerokość naświetli bocznych i górnych: do 400 mm
- Oświetlenie LED: jeden kolor światła z możliwością regulacji natężenia przez aplikację

Rekomendujemy stosowanie naświetli LED w drzwiach pełnych i bez pochwytu Light, ponieważ różnice technologiczne w produkcji mogą powodować odmienne odcienie światła, co uniemożliwia ich idealne dopasowanie.

Połączenie nowoczesnego designu i zaawansowanej technologii sprawia, że naświetla LED doskonale komponują się z różnymi modelami drzwi, nadając im wyjątkowy charakter.




NAŚWIETLA Z NUMEREM DOMU

Funkcjonalne naświetla boczne z numerem domu to stylowe i praktyczne rozwiązanie, które podkreśla design drzwi oraz ułatwia identyfikację budynku. Dostępne dla modeli **88 Moderno**, **90 Supertherm**, **75 Passive** oraz **75 Plus**.

- Rodzaj szkła: mleczne lub mleczne 01
- Maksymalna liczba znaków:
- Naświetla o szerokości 300 mm – maks. 2 znaki
- Naświetla o szerokości 400 mm – maks. 3 znaki

Dzięki unikalnemu designowi i nowoczesnej technologii wykonania, naświetla z numerem domu idealnie komponują się z drzwiami, nadając wejściu prestiżowy wygląd.



Mleczne



Mleczna 01

Parametry numeru:

- Wysokość znaków: 110 mm
- Font: Arial
- Znaki są przezroczyste, subtelnie komponując się z szybą

POCHWYT LED




Pochwyty Light to nowoczesne i eleganckie rozwiązanie, które łączy minimalistyczny design z funkcjonalnością. Dzięki wbudowanemu oświetleniu LED, nadaje drzwi wyjątkowy charakter i zwiększa komfort użytkowania. Dostępny dla modeli 88 Modero, 90 Supertherm, 75 Passive oraz 75 Plus.

Dostępne długości:

- Light 1 – 1000 mm
- Light 2 – 1500 mm
- Light 3 – 1800 mm

Warianty wykończenia:

- Korpus w kolorze Inox lub czarnym malowanym
- Panel z czarnego szkła z wbudowaną listwą LED
- Jeden kolor światła z możliwością regulacji natężenia światła przez aplikację
- Dostępny w wersji z przyciskiem



PRZYCISK DO POCHWYTU


NOWE KLAMKI



OMEGA DECOR 1
kolor: inox



OMEGA DECOR 2
kolor: inox



DELTA
kolor: czarny malowany

KLAMKI



1. GAMA antywłamaniowa z zabezpieczeniem kl. 3
kolor: inox
spełnia wymogi: RC2, RC3



1. GAMA antywłamaniowa z zabezpieczeniem kl. 3
kolor: stare złoto
spełnia wymogi: RC2, RC3



2. GAMA antywłamaniowa z zabezpieczeniem kl. 3
kolor: czarny malowany
spełnia wymogi: RC2, RC3



3. GAMA PLUS RC2
kolor: inox, stare złoto
spełnia wymogi: RC2
Nowość



4. GAMA PLUS RC2
kolor: czarny malowany
spełnia wymogi: RC2
Nowość



5. GAMA
kolor: inox
spełnia wymogi: RC2



5. GAMA
kolor: stare złoto
spełnia wymogi: RC2



6. GAMA
kolor: czarny malowany
spełnia wymogi: RC2



7. DELTA
kolor: czarny malowany
Nowość



8. QUATRO
kolor: czarny malowany



9. ALFA z zabezpieczeniem
kolor: inox



9. ALFA z zabezpieczeniem
kolor: stare złoto



10. LAMBDA
kolor: inox



10. LAMBDA
kolor: złoty



11. LAMBDA
kolor: czarny malowany



12. SIGMA
kolor: inox



12. SIGMA
kolor: stare złoto



13. SIGMA KLAMKO-POCHWYT
kolor: inox



13. SIGMA KLAMKO-POCHWYT
kolor: stare złoto



14. SIGMA KLAMKO-POCHWYT
kolor: czarny malowany

Wszystkie klamki KMT wykonane są z najwyższej jakości aluminium, wspomagane sprężyną co gwarantuje wysoką trwałość i odporność na warunki atmosferyczne.

Należy pamiętać, że nie każda klamka dostępna jest dla wszystkich modeli (patrz tabela str. 119).

Ze względu na warunki druku klamki nie są pokazane w rzeczywistych rozmiarach, mogą wystąpić różnice kolorów i struktury pomiędzy zdjęciami, a oryginalnymi.



15. OMEGA DECOR 1
kolor: czarny malowany
Nowość



16. OMEGA DECOR 2
kolor: czarny malowany
Nowość



17. OMEGA DECOR 1
kolor: inox
Nowość



18. OMEGA DECOR 2
kolor: inox
Nowość

DECOR

RAL

ZŁOTA



19. OMEGA
kolor: inox



20. OMEGA
kolor: czarny malowany



21. SMART LOCK
kolor: inox
klamka bez szyldu górnego,
do drzwi z jednym zamkiem,
nie spełnia wymogów RC2, RC3,
wyłącznie z wkładką w kolorze srebrnym



**22. AXA DIVA kl. 3
z zabezpieczeniem**
kolor: stare złoto

klamka	drzwi	90 Supertherm	75 Passive	75 Plus	65 Panelowe	54 Plus	54 Standard	54 Akustyczne	54 P.Poż
1	Gama z zabezpieczeniem, inox, stare złoto	dotyczy Inox 195 zł	165 zł	165 zł	175 zł	175 zł	175 zł	175 zł	175 zł
2	Gama z zabezpieczeniem czarny	245 zł	215 zł	215 zł	225 zł	225 zł	225 zł	225 zł	225 zł
3	Gama PLUS RC2, inox, stare złoto	50 zł	50 zł	50 zł	50 zł	50 zł	50 zł	50 zł	50 zł
4	Gama PLUS RC2, czarny	80 zł	80 zł	80 zł	90 zł	90 zł	90 zł	90 zł	90 zł
5	Gama bez zabezpieczenia inox, stare złoto	—	135 zł	135 zł	145 zł	145 zł	145 zł	145 zł	145 zł
6	Gama bez zabezpieczenia czarny	—	185 zł	185 zł	195 zł	195 zł	195 zł	195 zł	195 zł
7	Delta, czarny	170 zł	140 zł	140 zł	150 zł	150 zł	150 zł	150 zł	150 zł
8	Quattro, czarny	60 zł	30 zł	30 zł	40 zł	40 zł	40 zł	40 zł	40 zł
9	Alfa inox, stare złoto	—	90 zł	90 zł	100 zł	100 zł	100 zł	100 zł	100 zł
10	Lambda inox, złoty	165 zł	135 zł	135 zł	145 zł	145 zł	145 zł	145 zł	145 zł
11	Lambda czarny	215 zł	185 zł	185 zł	195 zł	195 zł	195 zł	195 zł	195 zł
12	Sigma inox, stare złoto (wyposażenie podstawowe)	dotyczy Inox ●	●	●	●	●	●	●	●
13	Sigma klamko-pochwyt inox, stare złoto	dotyczy Inox 80 zł	50 zł	50 zł	60 zł	60 zł	60 zł	60 zł	60 zł
14	Sigma klamko-pochwyt czarny	180 zł	90 zł	90 zł	100 zł	100 zł	100 zł	100 zł	100 zł
15	Omega DECOR 1, czarny	280 zł	250 zł	250 zł	260 zł	260 zł	260 zł	260 zł	260 zł
16	Omega DECOR 2, czarny	280 zł	250 zł	250 zł	260 zł	260 zł	260 zł	260 zł	260 zł
17	Omega DECOR 1, inox	230 zł	200 zł	200 zł	210 zł	210 zł	210 zł	210 zł	210 zł
18	Omega DECOR 2, inox	230 zł	200 zł	200 zł	210 zł	210 zł	210 zł	210 zł	210 zł
19	Omega inox	110 zł	80 zł	80 zł	90 zł	90 zł	90 zł	90 zł	90 zł
20	Omega czarny	140 zł	110 zł	110 zł	120 zł	120 zł	120 zł	120 zł	120 zł
21	Smart Lock inox	—	—	—	1410 zł	1410 zł	1410 zł	1410 zł	—
22	Axa Diva kl.3 z zab. stare złoto	—	—	—	180 zł	180 zł	180 zł	180 zł	180 zł

● - w standardowym wyposażeniu

Podane ceny są cenami netto (+8% lub 23% VAT)

POCHWYTY



P1 okrągły
1000x30 mm
kolor: inox, czarny
dostępny pochwyty z przyciskiem



P2 okrągły
1500x30 mm
kolor: inox, czarny
dostępny pochwyty z przyciskiem



D1 okrągły
1000x30 mm
D2 okrągły
1500x30 mm
kolor: inox/czarny



G1 gięty
1000x30 mm
G2 gięty
1500x30 mm
kolor: inox



K1 kwadratowy
1000x30x30 mm
kolor: inox, czarny malowany,
złoty anodowany
dostępny pochwyty z przyciskiem



K2 kwadratowy
1500x30x30 mm
kolor: inox, czarny malowany,
złoty anodowany
dostępny pochwyty z przyciskiem



K5 kwadratowy
1800x30x30 mm
kolor: inox, czarny malowany,
złoty anodowany
dostępny pochwyty z przyciskiem



z przyciskiem
mocowania
prostokątne

K6 kwadratowy
1000x30x30 mm
K7 kwadratowy
1500x30x30 mm
kolor: czarny malowany
dostępny pochwyty z przyciskiem

Wszystkie pochwyty z oferty KMT są bez widocznych mocowań

Dopłaty do pochwyty str. 124 i 125

Pochwyty montowane są pod kątem prostym (90°) w stosunku do skrzydła. Wymiary podane są w mm, wysokość x szerokość lub średnica.

Pochwyty K6 i K7 nie występują we wzorze 24.

Pochwyty K6 i K7 z przyciskiem posiadają mocowanie prostokątne, natomiast pochwyty K6 i K7 bez przycisku mają mocowanie kwadratowe.

Pochwyty wykonane są z najwyższej jakości stali nierdzewnej (inox) oraz aluminium co gwarantuje wysoką trwałość i odporność na warunki atmosferyczne.

SERIA LIGHT



LIGHT 1 1000 mm

kolor: inox,
czarny malowany
dostępny pochwył
z przyciskiem

LIGHT 2 1500 mm

kolor: inox,
czarny malowany
dostępny pochwył
z przyciskiem

LIGHT 3 1800 mm

kolor: inox,
czarny malowany
dostępny pochwył
z przyciskiem

wymagany moduł sterujący str. 149

SERIA GLASS



GLASS 1 1000 mm

kolor: inox,
czarny malowany
dostępny pochwył
z przyciskiem

GLASS 2 1500 mm

kolor: inox anodowany,
czarny malowany
dostępny pochwył
z przyciskiem

GLASS 3 1800 mm


kolor: inox,
czarny malowany
dostępny pochwył
z przyciskiem

GLASS 3 SOREX 1800 mm

kolor: inox,
czarny malowany

wymagany moduł
sterujący str. 149

SERIA RAL



RAL 1 1000 mm

kolor: inox,
czarny malowany
dostępny pochwył
z przyciskiem


RAL 2 1500 mm

kolor: inox,
czarny malowany
dostępny pochwył
z przyciskiem

RAL 3 1800 mm

kolor: inox,
czarny malowany
dostępny pochwył
z przyciskiem

SERIA WOOD



WOOD 1 1000 mm

kolor: inox,
czarny malowany
dostępny pochwył
z przyciskiem

WOOD 2 1500 mm

kolor: inox,
czarny malowany
dostępny pochwył
z przyciskiem

WOOD 3 1800 mm

kolor: inox,
czarny malowany
dostępny pochwył
z przyciskiem

Dopłaty do pochwył str. 124 i 125

UWAGA! Pochwył dwustronny nie posiada kłamki i nie występuje w pochwyłach, z przyciskiem, K6, K7, serii Light, Glass, RAL, Wood.

Po wewnętrznej stronie skrzydła mocowania pochwył są niewidoczne, poprawia to w znacznym stopniu estetykę drzwi.

Pochwył o długości 1800 mm – brak możliwości zastosowania do drzwi ze skrótem.

Do pochwył z serii LIGHT i GLASS SOREX wymagany moduł sterujący, dopłata str. 149.

POCHWYTY WPUSZCZANE

POCHWYTY WPUSZCZANE

Seria pochwytów wpuszczanych w skrzydło dostępna w dwóch wariantach:

Poziomym – dla drzwi 90 SUPERTHERM

Pionowym – dla drzwi 90 SUPERTHERM, 75 PASSIVE, 75 PLUS


Wykonane są z wytrzymałego i jednocześnie lekkiego aluminium malowanego proszkowo w kolorystyce RAL.

Szyld pierścieniowy widoczny jest od strony zewnętrznej (wyłącznie w kolorze inox) od strony wewnętrznej klamka Lambda inox lub czarna.

W modelu 90 SUPERTHERM nie występuje górny szyld pierścieniowy, ponieważ drzwi posiadają zamek automatyczny obsługiwany przez jedną wkładkę.

Pochwyty wpuszczane tylko do drzwi otwieranych na zewnątrz


Nie występują w drzwiach na wymiar



D90 (bez górnego szyldu)
120x76 mm
dostępny dla: 90 SUPERTHERM



D90 (bez górnego szyldu)
736x76 mm
dostępny dla: 90 SUPERTHERM



C75 (z górnym szyldem)
C90 (bez górnego szyldu)
120x76 mm
dostępny dla: 90 SUPERTHERM, 75 PASSIVE, 75 PLUS



B75 (z górnym szyldem)
B90 (bez górnego szyldu)
1000x76 mm
dostępny dla: 90 SUPERTHERM, 75 PASSIVE, 75 PLUS



A75 (z górnym szyldem)
A90 (bez górnego szyldu)
1560x76 mm
dostępny dla: 90 SUPERTHERM, 75 PASSIVE, 75 PLUS

KLAMKI DO POCHWYTÓW

W ofercie znajdują Państwo klamki oraz pochwyt drzwiowe produkcji KMT. Klamki wykonane są z wysokiej jakości aluminium natomiast pochwyt z najwyższej jakości stali nierdzewnej (inox) co gwarantuje wysoką trwałość i odporność na warunki atmosferyczne

UWAGA

Pochwyt dwustronny nie posiada klamki i nie występuje w pochwytach z przyciskiem, K6, K7, serii Light, Glass, RAL oraz Wood.

Klamka lambda czarna, z dezaktywatorem do drzwi 88 Moderno



GAMA jednostronna
kolor: inox
(zawarta w cenie pochwytu jednostronnego)



GAMA jednostronna
kolor: czarny malowany



GAMA jednostronna z zabezpieczeniem
kolor: inox



GAMA jednostronna z zabezpieczeniem
kolor: czarny malowany



LAMBDA jednostronna
kolor: inox
(zawarta w cenie pochwytów stylizowanych K6, K7, D1, D2)



LAMBDA jednostronna
kolor: czarny malowany



LAMBDA jednostronna
kolor: złoty



LAMBDA szyldy bezklamkowe
kolor: inox
(zawarta w cenie pochwytów dwustronnych)



LAMBDA szyldy bezklamkowe
kolor: czarny malowany



LAMBDA szyldy bezklamkowe
kolor: złoty

Należy pamiętać, że nie wszystkie pochwyt i klamki dostępne są dla wszystkich wzorów.

Ze względu na warunki druku pochwyt i klamki nie są pokazane w rzeczywistych rozmiarach, mogą wystąpić różnice kolorów i struktury pomiędzy zdjęciami a oryginalnymi produktami.

Po wewnętrznej stronie skrzydła mocowania pochwytów są niewidoczne dzięki czemu poprawiają w znacznym stopniu estetykę drzwi.

DOPLĄTY DO POCHWYTÓW I KLAMEK

Dopłata do wyposażenia podstawowego					dopłata do pochwytu z przyciskiem nie dotyczy 54 PLUS	dopłata do pochwytu dwustronnego
	90 SUPERTHERM	75 PASSIVE	75 PLUS	54 PLUS		
■ Pochwyt inox z klamką Gama bez zab. inox						
Pochwyt K1 inox 1000 mm	810 zł	780 zł	780 zł	790 zł	+250 zł	+250 zł
Pochwyt K2 inox 1500 mm	890zł	860 zł	860 zł	870 zł	+250 zł	+250 zł
Pochwyt K5 inox 1800 mm	990 zł	960 zł	960 zł	970 zł	+250 zł	—
Pochwyt P1 inox 1000 mm	810 zł	780 zł	780 zł	790 zł	+250 zł	+250 zł
Pochwyt P2 inox 1500 mm	890 zł	860 zł	860 zł	870 zł	+250 zł	+250 zł
Pochwyt G1 inox 1000 mm	840 zł	810 zł	810 zł	820 zł	—	+250 zł
Pochwyt G2 inox 1500 mm	920 zł	890 zł	890 zł	900 zł	—	+250 zł
■ Pochwyt czarny z klamką Gama bez zab. czarną						
Pochwyt K1 czarny 1000 mm	930 zł	900 zł	900 zł	910 zł	+250 zł	+250 zł
Pochwyt K2 czarny 1500 mm	1060 zł	1030 zł	1030 zł	1040 zł	+250 zł	+250 zł
Pochwyt K5 czarny 1800 mm	1160 zł	1130 zł	1130 zł	1140 zł	+250 zł	—
Pochwyt P1 czarny 1000 mm	930 zł	900 zł	900 zł	910 zł	+250 zł	+250 zł
Pochwyt P2 czarny 1500 mm	1030 zł	1000 zł	1000 zł	1010 zł	+250 zł	+250 zł
■ Pochwyt czarny z klamką Lambda czarną						
Pochwyt K6 czarny 1000 mm	815 zł	785 zł	785 zł	795 zł	+250 zł	—
Pochwyt K7 czarny 1500 mm	885 zł	855 zł	855 zł	865 zł	+250 zł	—
■ Pochwyt dekorowany (czarny ze stalą nierdzewną Inox) z klamką Lambda inox						
Pochwyt D1 1000 mm	910 zł	880 zł	880 zł	890 zł	—	+250 zł
Pochwyt D2 1500 mm	990 zł	960 zł	960 zł	970 zł	—	+250 zł
■ Pochwyt złoty z klamką Lambda jednostronną złotą						
Pochwyt K1 złoty 1000 mm	880 zł	850 zł	850 zł	860 zł	+250 zł	+250 zł
Pochwyt K2 złoty 1500 mm	960 zł	950 zł	950 zł	940 zł	+250 zł	+250 zł
Pochwyt K5 złoty 1800 mm	1060 zł	1030 zł	1030 zł	1040 zł	+250 zł	—
Klamka jednostronna						
Dopłata przy zmianie wyposażenia podstawowego						
Gama do pochwytu z zabezpieczeniem inox	30 zł	30 zł	30 zł	30 zł	—	—
Gama do pochwytu z zabezpieczeniem czarna	60 zł	60 zł	60 zł	60 zł	—	—
Gama do pochwytu bez zabezpieczenia inox	●	●	●	●	—	—
Gama do pochwytu bez zabezpieczenia czarna	●	●	●	●	—	—
Lambda do pochwytu bez zabezpieczenia inox	70 zł	70 zł	70 zł	70 zł	—	—
Lambda do pochwytu bez zabezpieczenia czarna	90 zł	90 zł	90 zł	90 zł	—	—
Lambda do pochwytu bez zabezpieczenia złota	●	●	●	●	—	—
■ Pochwyt LIGHT inox z klamką Lambda inox						
Pochwyt LIGHT 1 inox 1000 mm	1685 zł	1655 zł	1655 zł	—	+250 zł	—
Pochwyt LIGHT 2 inox 1500 mm	1885 zł	1855 zł	1855 zł	—	+250 zł	—
Pochwyt LIGHT 3 inox 1800 mm	2085 zł	2055 zł	2055 zł	—	+250 zł	—
Wymagany moduł sterujący, dopłata str. 149						
■ Pochwyt LIGHT czarny z klamką Lambda czarną						
Pochwyt LIGHT 1 czarny 1000 mm	1805 zł	1775 zł	1775 zł	—	+250 zł	—
Pochwyt LIGHT 2 czarny 1500 mm	1985 zł	1955 zł	1955 zł	—	+250 zł	—
Pochwyt LIGHT 3 czarny 1800 mm	2205 zł	2175 zł	2175 zł	—	+250 zł	—
Wymagany moduł sterujący, dopłata str. 149						

● - w standardowym wyposażeniu

Nie stosujemy pochwytów do drzwi: 54 Akustyczne, 54 Standard, EI 30, RC2, RC3, 1, 1s, 2, 2s, 5, 5s, 5ds, 6, 6s, 7, 7s2, 7s4, 7s6, 10, 10s1, 10s2, 10s3, 10s4, 10s5 Perfekt 9, PERFECT 17-1. Pochwyt dwustronny nie występuje z przyciskiem. Pochwyt z przyciskiem dostępny wyłącznie na ościeżnicy aluminiowej ALU/90, ALU/75, DS/75, PASSIVE/75. Pochwyt K6 i K7 z przyciskiem posiadają szersze mocowania ze względu na rozwiązania technologiczne. Pochwyty z przyciskiem nie występują w modelu 54 PLUS.

Dopłata do wyposażenia podstawowego

90 SUPER THERM

75 PASSIVE

75 PLUS

54 PLUS

dopłata do
pochwytu
z przyciskiem
nie dotyczy 54 Plus

■ Pochwyt GLASS inox z klamką Lambda inox					
Pochwyt GLASS 1 inox 1000 mm	1230 zł	1200 zł	1200 zł	1210 zł	+250 zł
Pochwyt GLASS 2 inox 1500 mm	1430 zł	1400 zł	1400 zł	1410 zł	+250 zł
Pochwyt GLASS 3 inox 1800 mm	1630 zł	1600 zł	1600 zł	1610 zł	+250 zł
■ Pochwyt GLASS czarny z klamką Lambda czarną					
Pochwyt GLASS 1 czarny 1000 mm	1330 zł	1300 zł	1300 zł	1310 zł	+250 zł
Pochwyt GLASS 2 czarny 1500 mm	1530 zł	1500 zł	1500 zł	1510 zł	+250 zł
Pochwyt GLASS 3 czarny 1800 mm	1730 zł	1700 zł	1700 zł	1710 zł	+250 zł
■ Pochwyt GLASS SOREX z klamką Lambda					
Pochwyt GLASS 3 SOREX inox 1800 mm	3830 zł	—	—	—	—
Pochwyt GLASS 3 SOREX czarny 1800 mm	4230 zł	—	—	—	—
Wymagany moduł sterujący, dopłata str. 149					
■ Pochwyt RAL inox z klamką Lambda inox					
Pochwyt RAL 1 inox 1000 mm	930 zł	900 zł	900 zł	910 zł	+250 zł
Pochwyt RAL 2 inox 1500 mm	1130 zł	1100 zł	1100 zł	1110 zł	+250 zł
Pochwyt RAL 3 inox 1800 mm	1330 zł	1300 zł	1300 zł	1310 zł	+250 zł
■ Pochwyt RAL czarny z klamką Lambda czarną					
Pochwyt RAL 1 czarny 1000 mm	1030 zł	1000 zł	1000 zł	1010 zł	+250 zł
Pochwyt RAL 2 czarny 1500 mm	1230 zł	1200 zł	1200 zł	1210 zł	+250 zł
Pochwyt RAL 3 czarny 1800 mm	1430 zł	1400 zł	1400 zł	1410 zł	+250 zł
■ Pochwyt WOOD inox z klamką Lambda inox					
Pochwyt WOOD 1 inox 1000 mm	930 zł	900 zł	900 zł	910 zł	+250 zł
Pochwyt WOOD 2 inox 1500 mm	1130 zł	1100 zł	1100 zł	1110 zł	+250 zł
Pochwyt WOOD 3 inox 1800 mm	1330 zł	1300 zł	1300 zł	1310 zł	+250 zł
■ Pochwyt WOOD czarny z klamką Lambda czarną					
Pochwyt WOOD 1 czarny 1000 mm	1030 zł	1000 zł	1000 zł	1010 zł	+250 zł
Pochwyt WOOD 2 czarny 1500 mm	1230 zł	1200 zł	1200 zł	1210 zł	+250 zł
Pochwyt WOOD 3 czarny 1800 mm	1430 zł	1400 zł	1400 zł	1410 zł	+250 zł
■ Pochwyt wpuszczany RAL z szyldem pierścieniowym inox z klamką Lambda inox					
Pochwyt wpuszczany D90 RAL poziomy 120x76 mm	1185 zł	—	—	—	—
Pochwyt wpuszczany D90 RAL poziomy 736x76 mm	1485 zł	—	—	—	—
Pochwyt wpuszczany C75, C90 RAL pionowy 120x110 mm	1385 zł	1355 zł	1355 zł	—	—
Pochwyt wpuszczany B75, B90 RAL pionowy 1000x70 mm	1585 zł	1555 zł	1555 zł	—	—
Pochwyt wpuszczany A75, A90 RAL pionowy 1560x70 mm	1785 zł	1755 zł	1755 zł	—	—
■ Pochwyt wpuszczany RAL z szyldem pierścieniowym inox z klamką Lambda czarną					
Pochwyt wpuszczany D90 RAL poziomy 120x76 mm	1205 zł	—	—	—	—
Pochwyt wpuszczany D90 RAL poziomy 736x76 mm	1505 zł	—	—	—	—
Pochwyt wpuszczany C75, C90 RAL pionowy 120x110 mm	1405 zł	1375 zł	1375 zł	—	—
Pochwyt wpuszczany B75, B90 RAL pionowy 1000x70 mm	1605 zł	1575 zł	1575 zł	—	—
Pochwyt wpuszczany A75, A90 RAL pionowy 1560x70 mm	1805 zł	1775 zł	1775 zł	—	—

OPCJE OTWIERANIA

DRZWI Z POCHWYTEM

OPCJA 1



Pochwyt jednostronny,
dwustronny
lub wpuszczany

OPCJA 2



Elektrozaczep dotyczy modeli:
75 PASSIVE
75 PLUS
54 PLUS

Silnik+ moduł sterujący
dotyczy modeli:
90 SUPERTHERM

Pochwyt jednostronny,
dwustronny lub wpuszczany
opcja elektrozaczep
lub silnik GU

OPCJA 3



Przycisk w
pochwyće

Elektrozaczep dotyczy modeli:
75 PASSIVE
75 PLUS

Silnik+ moduł sterujący
dotyczy modeli:
90 SUPERTHERM

Pochwyt jednostronny
z przyciskiem
opcja elektrozaczep
lub silnik GU

OPCJA 4



Czytnik SOREX
w skrzydle
lub pochwycie

Pochwyt jednostronny,
dwustronny lub
wpuszczany poziomy
+ SOREX w skrzydle
lub pochwycie

SKRZYDŁO	OPCJA 1	OPCJA 2	OPCJA 3	OPCJA 4
90 SUPERTHERM	Otwieranie za pomocą: 1. Klucza	Otwieranie za pomocą: 1. Aplikacji (silnik+moduł sterujący) 2. Klucza	Otwieranie za pomocą: 1. Pochwytu (silnik+moduł sterujący) 2. Klucza tylko na ościeżnicy ALU/90	Otwieranie za pomocą: 1. Czytnika SOREX w skrzydle lub pochwycie 2. Klucza 3. Aplikacji SOREX
75 PASSIVE 75 PLUS	Otwieranie za pomocą: 1. Klucza.	Otwieranie za pomocą: 1. Pochwytu (elektrozaczep w funkcji noc podłączony do prądu poprzez zasilacz).** 2. Pochwytu (elektrozaczep w funkcji „dzień” z zamkiem rolkowym) 3. Klucza (elektrozaczep w funkcji „noc”)	Otwieranie za pomocą: 1. Pochwytu z przyciskiem (elektrozaczep w funkcji „noc” podłączony do prądu poprzez zasilacz).* 2. Klucza (elektrozaczep w funkcji „noc”, pochwyt odłączony od zasilania).* *tylko na ościeżnicy PASSIVE/75, ALU/75, DS/75	
54 PLUS	Otwieranie za pomocą: 1. Klucza.	Otwieranie za pomocą: 1. Pochwytu (elektrozaczep w funkcji „dzień” z zamkiem rolkowym) 2. Klucza (elektrozaczep w funkcji „noc”)		

ELEKTROZACZEP + ZAMEK ROLKOWY



Elektrozaczep jest dostosowany do podłączenia zasilania 12 V. Zamek rolkowy zabezpiecza drzwi przed:

- samoczynnym otwarciem, z możliwością regulacji siły docisku
- Funkcja „dzień - noc” (umożliwia otwieranie drzwi z zewnątrz bez użycia klucza)
- Elektrozaczep posiada zmianę funkcji dzień/noc i działa niezależnie od podłączonego zasilania

**Elektrozaczep podłączony do zasilania można połączyć, np. z czytnikiem linii papilarnych, klawiaturą kodową lub domofonem (we własnym zakresie)

Nie dotyczy 90 SUPERTHERM

WKŁADKI



1. Wkładko-gałka
kolor:
srebrny



2. Wkładka antywłamaniowa
kolor:
srebrny



3. Wkładka antywłamaniowa
kolor:
czarny



4. Wkładko-gałka antywłamaniowa
kolor:
srebrny



5. Wkładko-gałka antywłamaniowa
kolor:
czarny



6. Wkładka, wkładko-gałka
osobne klucze
kolor:
srebrny, złoty



7. 2 x wkładka
osobne klucze
kolor:
srebrny, złoty



8. 2 x wkładko-gałka
osobne klucze
kolor:
srebrny, złoty



9. Wkładka, wkładko-gałka antywłamaniowa
osobne klucze
kolor:
srebrny, złoty



10. 2 x wkładka antywłamaniowa
osobne klucze
kolor:
srebrny, złoty



11. 2 x wkładko-gałka antywłamaniowa
osobne klucze
kolor:
srebrny, złoty



12. Wkładka, wkładko-gałka antywłamaniowa
system jednego klucza
kolor:
srebrny, złoty



13. Wkładka, wkładko-gałka antywłamaniowa
system jednego klucza
klasy 6/klasy C
kolor:
czarny



14. Wkładki inwestorskie
system jednego klucza
klasy 6/klasy C
kolor:
srebrny



15. Wkładka, wkładko-gałka
system jednego klucza standard
kolor:
czarny

Dotyczy wkładek inwestorskich
Dwa klucze serwisowe – klucz A
Sześć kluczy lokatorskich – klucz B
Użycie klucza z zestawu B eliminuje możliwość użycia klucza A

UWAGA
Wszystkie wkładki blokowane są z jednej strony. Oznacza to, że jeśli z jednej strony drzwi we wkładce znajduje się klucz nie można ich odblokować lub zablokować z drugiej strony drzwi.

		Dopłata do wyposażenia podstawowego							
wkładki	drzwi	90 Supertherm	75 Passive	75 Plus	65 Panelowe	54 Plus	54 Standard	54 Akustyczne	54 P.Poż
1	Wkładko-gałka	5 zł	—	—	—	—	—	—	—
2	Wkładka klasy C	122 zł	—	—	—	—	—	—	—
3	Wkładka klasy C-czarna	137 zł	—	—	—	—	—	—	—
4	Wkładko-gałka klasy C	132 zł	—	—	—	—	—	—	—
5	Wkładko-gałka klasy C czarna	147 zł	—	—	—	—	—	—	—
6	Wkładka, wkładko-gałka	—	13 zł	13 zł	0	0	0	0	0
7	Wkładka, wkładka	—	3 zł	3 zł	0	0	0	0	0
8	Wkładko-gałka, wkładko-gałka	—	23 zł	23 zł	4 zł	4 zł	4 zł	4 zł	4 zł
9	Wkładka, wkładko-gałka klasy C	—	106 zł	106 zł	—	—	—	—	—
10	Wkładka, wkładka klasy C	—	101 zł	101 zł	—	—	—	—	—
11	Wkładko-gałka, wkładko-gałka klasy C	—	111 zł	111 zł	—	—	—	—	—
12	Wkładka, wkładko-gałka klasy C	—	201 zł	201 zł	120 zł	120 zł	120 zł	120 zł	120 zł
13	Wkładka, wkładko-gałka klasy C czarna	—	281 zł	281 zł	180 zł	180 zł	180 zł	180 zł	180 zł
14	Wkładka, wkładko-gałka inwestorska	—	211 zł	211 zł	—	130 zł	130 zł	130 zł	130 zł
15	Wkładka, wkładko-gałka system standard czarna	—	116 zł	116 zł	105 zł	105 zł	105 zł	105 zł	105 zł

O – opcja bez dopłaty

AKCESORIA ZA DOPLATĄ



Ościeżnica drewniano-aluminiowa + próg ALU
PASSIVE/75, PASSIVE/90




Ościeżnica aluminiowa + próg ALU
ALU/75, ALU/54




Ościeżnica drewniano-stalowa + próg ALU
DS/75, DS/75 N, DS/54, DS/54 N



Ościeżnica drewniano-stalowa + próg ALU
DSL/75, DSL/75 N, DSL/54-brak w wymiarze N



Ościeżnica stalowa z przekładką + próg ALU
elementy drewniane w narożach wzmacniające ościeżnicę NT/75, NT/54, NT/54 AKU



Cena adaptera: 100 zł

Ościeżnica stalowa 16/65 + próg ALU
do drzwi: 65 PANELOWE umożliwiające zamontowanie portalu drzwiowego z płyt MDF przy pomocy adaptera



Próg WPC
do ościeżnicy: PASSIVE/75, NT/75



Próg aluminiowy
do ościeżnicy: SI5/54



Próg podświetlany LED
drzwi: 75 PLUS, 75 PASSIVE z ościeżnicą ALU/75
Nie występuje w drzwiach: z czwartą przylgą oraz uszczelką opadającą
Wymagany moduł sterujący str. 149




Poszerzenie podprogowe XPS
20-50 mm (1)
60-100 mm (2)
110-200 mm (3)
210-300 mm (4)
310-360 mm (5)
wysokość co 10 mm



Poszerzenie aluminiowe boczne/górne
do ościeżnicy: ALU/54
35 mm (1)
50 mm (2)



Poszerzenie aluminiowe boczne/górne
do ościeżnicy: ALU/90, ALU/75
• 50 mm




Cena za 1 sztukę

Poszerzenie boczne stalowo-drewniane
Do ościeżnic: DS/54, DS/75
• 50 mm
poszerzenie fabrycznie złożone z ościeżnicą



Cena za 1 sztukę

Poszerzenie aluminiowe-drewniane
Do ościeżnic:
PASSIVE/90 • 50 mm
PASSIVE/75 • 35 mm
poszerzenie fabrycznie złożone z ościeżnicą




Cena za 1 sztukę


Wypełnienie ościeżnicy
dotyczy ościeżnic fabrycznie złożonych:
NT/54, NT/75, SI5/54, SI5/75



Czwarta przylga
Nie dotyczy głębokiego:
• tłoczenia, skrótu, wzorów: Perfekt, Glass, Glass View, rozmiaru „N”
• drzwi dwuskrzydłowych
• drzwi z dostawkami



Uszczelka opadająca
Do skrzydła: 75 PASSIVE, 75 PLUS, 90 SUPERHERM
brak możliwości wykonania w drzwiach z czwartą przylgą i z progiem LED



KOLOR RAL

Okapnik
Do drzwi zewnętrznych jednoskrzydłowych otwieranych do wewnątrz
Rozmiar: 80', 90', 100'



Możliwość skrótu do 50 mm

Listwa odbojnikowa INOX
Do drzwi: jednoskrzydłowych (I) dwuskrzydłowych z dostawką (II)
wysokość 150 mm
Nie dotyczy wzoru z ramką, aplikacją lub szybą na całą wysokość skrzydła.



Listwa dolna maskująca
dotyczy skrótu skrzydła we własnym zakresie
Nie dotyczy drzwi Akustycznych, Panelowych, P.Poż., Supertherm



Wizjer 3.2 LCD
pamięć wewnętrzna 50 zdjęć
kolor srebrny




Wizjer panoramiczny
panorama 200 stopni
kolor stal nierdzewna, mosiądz, czarny




Wizjer szerokokątny
kolor: złoty, srebrny



Wizjer szerokokątny
kolor: czarny



Samozamykacz ukryty DORMA
listwowy do ościeżnicy PASSIVE i ALU
• bez blokady ramienia (1)
• z blokadą ramienia (2)



Samozamykacz ukryty KMT
listwowy do ościeżnicy ALU i DS
• z blokadą ramienia



Samozamykacz nawierzchniowy bez blokady ramienia DORMA
Wymagane wzmocnienie pod samozamykacz
kolor srebrny (1) czarny (2)
do drzwi otwieranych do wewnątrz



Samozamykacz nawierzchniowy bez blokady ramienia DORMA
Wymagane wzmocnienie pod samozamykacz
kolor srebrny (1) czarny (2)
do drzwi otwieranych na zewnątrz

29




Samozamykacz nawierzchniowy z blokadą ramienia DORMA
Wymagane wzmocnienie pod samozamykacz
kolor srebrny (1) czarny (2)
do drzwi otwieranych do wewnątrz

30



Samozamykacz nawierzchniowy z blokadą ramienia DORMA z elementem mocującym ramię
Wymagane wzmocnienie pod samozamykacz
kolor srebrny (1)
do drzwi otwieranych na zewnątrz

31



wysokość 110 mm

Wzmocnienie pod samozamykacz
wymagane przy zakupie samozamykacza nawierzchniowego
nie dotyczy wzorów Perfekt: 8, 8-1, 9, 9A, 9B
Glass: 1A, 2B, 3B
Glass View: 2b, 3B

32



**Zamek listwowy hakowy (1)
Zamek listwowy hakowy, czarny (2)**
do drzwi:
• 75 PASSIVE
• 75 PLUS

	Akcesoria za dopłatą	90 SUPER THERM	75 PASSIVE	75 PLUS	65 PANELOWE	54 PLUS	54 STANDARD	54 AKUSTYCZNE	54 P.POŻ
1	Ościeżnica PASSIVE/75, PASSIVE/90 + próg aluminiowy	60 zł	718 zł	858 zł	—	—	—	—	—
2	Ościeżnica ALU/75, ALU/54 + próg aluminiowy	—	718 zł	858 zł	—	778 zł	—	—	—
3	Ościeżnica DS/75, DS/54, DS/75 N, DS/54 N + próg aluminiowy	—	250 zł	390 zł	—	495 zł	—	—	—
4	Ościeżnica DSL/75, DSL/75 N, DSL/54 + próg aluminiowy	—	350 zł	490 zł	—	570 zł	—	—	—
5	Ościeżnica NT/75, NT/54, NT/54AKU + próg aluminiowy	—	○	140 zł	—	245 zł	—	245 zł	—
6	Ościeżnica 16/65 + próg aluminiowy	—	—	—	115 zł	—	—	—	—
7	Próg WPC PASSIVE/75	—	15 zł	15 zł	—	—	—	—	—
8	Próg ALU S15/54	—	—	—	—	25 zł	—	25 zł	—
9	Próg podświetlany LED	—	380 zł	380 zł	—	—	—	—	—
10	Poszerzenie podprogowe XPS	140 zł (1) 185 zł (2) 250 zł (3) 335 zł (4) 420 zł (5)	140 zł (1) 185 zł (2) 250 zł (3) 335 zł (4) 420 zł (5)	140 zł (1) 185 zł (2) 250 zł (3) 335 zł (4) 420 zł (5)	—	140 zł (1) 185 zł (2) 250 zł (3) 335 zł (4) 420 zł (5)	140 zł (1) 185 zł (2) 250 zł (3) 335 zł (4) 420 zł (5)	—	—
11	Poszerzenie aluminiowe boczne górne ALU/54	—	—	—	—	180 zł (1) 230 zł (2)	—	—	—
12	Poszerzenie aluminiowe boczne górne ALU/75	310 zł	310 zł	310 zł	—	—	—	—	—
13	Poszerzenie boczne do ościeżnicy DS	—	370 zł	370 zł	—	370 zł	—	—	—
14	Poszerzenie boczne do ościeżnicy PASSIVE	420 zł	420 zł	420 zł	—	—	—	—	—
15	Wypełnienie ościeżnicy wkładem XPS	—	120 zł	120 zł	—	120 zł	—	—	—
16	Czwarta przylga	●	○	○	—	—	—	—	—
17	Uszczelka opadająca	●	120 zł	120 zł	—	—	—	—	—
18	Okapnik	—	59 zł	59 zł	—	59 zł	59 zł	—	—
19	Listwa odbojnikowa	120 zł (1)	120 zł (1) 220 zł (2)	120 zł (1) 220 zł (2)	—	120 zł (1) 220 zł (2)	120 zł (1)	—	—
20	Listwa dolna maskująca	—	40 zł	40 zł	—	40 zł	40 zł	—	—
21	Wizjer LCD	560 zł	560 zł	560 zł	560 zł	560 zł	560 zł	560 zł	—
22	Wizjer panoramiczny	130 zł	100 zł	100 zł	100 zł	100 zł	100 zł	100 zł	—
23	Wizjer szerokokątny złoty, srebrny	—	35 zł	35 zł	35 zł	35 zł	35 zł	35 zł	40 zł
24	Wizjer szerokokątny czarny	—	80 zł	80 zł	45 zł	45 zł	45 zł	45 zł	—
25	Samozamykacz ukryty DORMA listwowy	1200 zł (1) 1400 zł (2)	1200 zł (1) 1400 zł (2)	—	—	—	—	—	—
26	Samozamykacz ukryty KMT listwowy	—	—	650 zł	—	—	—	—	—
27	Samozamykacz nawierzchniowy bez blokady ramienia	—	380 zł (1) 430 zł (2)	380 zł (1) 430 zł (2)	380 zł (1) 430 zł (2)	380 zł (1) 430 zł (2)	380 zł (1) 430 zł (2)	380 zł (1) 430 zł (2)	380 zł (1) 430 zł (2)
28	Samozamykacz nawierzchniowy bez blokady ramienia z elementem	—	430 zł (1) 480 zł (2)	430 zł (1) 480 zł (2)	430 zł (1) 480 zł (2)	430 zł (1) 480 zł (2)	430 zł (1) 480 zł (2)	430 zł (1) 480 zł (2)	430 zł (1) 480 zł (2)
29	Samozamykacz z blokadą ramienia	—	530 zł (1) 580 zł (2)	530 zł (1) 580 zł (2)	530 zł (1) 580 zł (2)	530 zł (1) 580 zł (2)	530 zł (1) 580 zł (2)	530 zł (1) 580 zł (2)	—
30	Samozamykacz nawierzchniowy z blokadą ramienia z elementem	—	580 zł (1) 630 zł (2)	580 zł (1) 630 zł (2)	580 zł (1) 630 zł (2)	580 zł (1) 630 zł (2)	580 zł (1) 630 zł (2)	580 zł (1) 630 zł (2)	—
31	Wzmocnienie pod samozamykacz	—	100 zł	100 zł	100 zł	100 zł	100 zł	100 zł	●
32	Zamek listwowy hakowy	—	(1) ● (2) 30 zł	(1) 180 zł (2) 210 zł	—	—	—	—	—

Podane ceny są cenami netto (+8% lub 23% VAT)

○ – opcja bez dopłaty ● – w standardowym wyposażeniu

33



Skrócenie drzwi jednoskrzydłowych
max 130 mm
Skrót bez listwy oryginalne wykończenie fabryczne
Nie dotyczy wzorów
Glass view: 2, 2A, 2B, 3, 3A, 3B
Glass: 1A, 2, 2A, 3, 3A, 3B
Perfekt 8, 8-1, 9, 9A, 9B, 18-1,
Gold 1, 5, 6
Lamella 1, 2, 3
dostawki d24, d26, d16, czwartej przylgi

34



Skrócenie drzwi
ALU/75,
• dwuskrzydłowych max 100 mm (1)
• z dostawkami max 130 mm (2)

35




Szerokość skrzydła „100”

36



Ryfla
Dotyczy wzoru płaskiego
Nie dotyczy drzwi panelowych

37



Głębokie tłoczenie
wyłącznie rozmiar „90”
występuje w kolorach podstawowych
Nie występuje:
z czwartą przylgą,
w rozmiarze N
kolorach RAL
z pochwytem

38



DUOCOLOR
możliwość łączenia dowolnych kolorów

Nie występuje w RAL

39



Dwukolor
skrzydło (1)
skrzydło i ościeznica (2)

Nie dotyczy ościeżnic:
10/54, 11/54, 15/54, S15/54,
11/65, 15/65, 16/65, S15/75,
drzwi dwuskrzydłowych

40



Dwukolor
naświetle (1)
poszerzenie aluminiowe (2)

41




RAL Gama Color
drzwi jednoskrzydłowe
(cena z ościeżnicą ALU/75)

42




RAL Gama Color naświetle panel pełny
drzwi jednoskrzydłowe
(cena z ościeżnicą ALU/75)

43



RAL Gama Color naświetle przeszklone
drzwi jednoskrzydłowe
(cena z ościeżnicą ALU/75)

44



RAL Gama Color
drzwi dwuskrzydłowe
(cena z ościeżnicą ALU/75)

45



RAL Gama Color
poszerzenie aluminiowe boczne i górne
Do ościeżnicy:

ALU/90, ALU/75
• 50 mm

46



Ramki, aplikacje i klamki RAL
dostępne dla linii:
• Silver
• Aplikacja
• Duo Color
dostępne klamki:
• Omega
• Gama z zab.

Tylko w zestawie

47



Pochwyt dwustronny
z sztyldami bezklamkowymi LAMBDA

nie występuje w pochwytach K6, K7, Light, Glass, Wood, RAL, z przyciskiem oraz w pochwytach stylizowanych

48



System dostępu SOREX (1)
należy doliczyć moduł sterujący str. 149
Bramka Wi-Fi otwieranie zdalne (2)
otwieranie za pomocą: modułu Wi-Fi GateWay w zestawie Brelok 2 szt.

49



Elektrozaczep funkcja dzień/noc
do prawidłowego działania należy zastosować zasilacz
• drzwi jednoskrzydłowe (1)
• drzwi dwuskrzydłowe (2)

50




Zasilacz
do podłączenia pochwyty z przyciskiem lub elektrozaczepu 12V

51



Kontaktron
kolor: czarny

52



Niestandardowy wymiar naświetla
430 mm
280 mm

53



Naświetle LED
Naświetle boczne z numerem domu
• szyba mleczna
• mleczna 01
• 2 znaki - od 300 mm
• 3 znaki - od 400 mm
Dotyczy drzwi grubości 75 mm, 90 mm

54



Czarne ramki szybowe
ramki bez dopłaty:
• we wzorach: Perfekt, Glass View, Loft
• w szybie grafit barwiona
Nie dotyczy drzwi z ramką laminową

55




Szyby
• lustra weneckie (1)
• antywłamaniowa P4 (1)
• grafit barwiona (1)
• Loft A, Loft B w naświetlu (1)
• lustra weneckie we wzorze Perfekt (2)
• lustro weneckie P4 (2)
• Loft A, Loft B P4 w naświetlu (2)

56



Dopłata do klasy antywłamaniowej RC2
zawiera
• wkładki kl. C
• klamkę Gama PLUS w kolorze inox
• dopłatę do ościeżnicy NT/75 do drzwi 75 PLUS



57
Dopłata do klasy antywłamaniowej RC3
panel stalowy RC3




58
Odbojnik
Ø 60 mm
wysokość 50 mm
kolor: inox, czarny
ze śrubą mocującą do podłoża



59
Tabliczka z numerem domu
stal nierdzewna
wymiary: 15x15 cm, 15x22 cm, 15x30 cm
kolor: inox, czarny
Z otworami do przykręcenia na budynkach, ścianę



60
Środek do czyszczenia i konserwacji
Profesjonalny preparat do czyszczenia i konserwacji stali nierdzewnej
środek konserwacyjny 150 mm
środek czyszczący 50 mm



61
Dopłata do drzwi na wymiar
wysokość 2090 - 2380 cm (1)
szerokość 917 - 1117 cm (2)

Akcesoria za dopłatą	90 SUPER THERM	75 PASSIVE	75 PLUS	65 PANELOWE	54 PLUS	54 STANDARD	54 AKUSTYCZNE	54 P.POŻ
33 Skrócenie drzwi jednoskrzydłowych	250 zł	215 zł	215 zł	—	150 zł	150 zł	150 zł	150 zł
34 Skrócenie drzwi z dostawkami dwuskrzydłowych	—	480 zł (2)	380 zł (1) 480 zł (2)	—	—	—	—	—
35 Szerokość „100”	250 zł	250 zł	250 zł	—	250 zł	250 zł	250 zł	—
36 Ryfla	30 zł	30 zł	30 zł	—	30 zł	30 zł	30 zł	30 zł
37 Głębokie tłoczenie „90”	—	30 zł	30 zł	—	30 zł	30 zł	—	—
38 Skrzydło Duo Color	500 zł	500 zł	500 zł	—	500 zł	500 zł	500 zł	—
39 Dwukolor skrzydło, ościeżnica	300 zł (1) 800 zł (2)	300 zł (1) 800 zł (2)	300 zł (1) 800 zł (2)	—	300 zł (1) 800 zł (2)	300 zł (1) 800 zł (2)	300 zł (1) 800 zł (2)	—
40 Dwukolor naświetle poszerzenie aluminiowe	250 zł (1) 150 zł (2)	250 zł (1) 150 zł (2)	250 zł (1) 150 zł (2)	—	—	—	—	—
41 RAL - Gama Color drzwi jednoskrzydłowe	—	1738 zł	1878 zł	—	—	—	—	—
42 RAL - Gama Color naświetle panel pełny	—	620 zł	620 zł	—	—	—	—	—
43 RAL - Gama Color naświetle przeszklone	—	520 zł	520 zł	—	—	—	—	—
44 RAL - Gama Color drzwi dwuskrzydłowe	—	1360 zł	1360 zł	—	—	—	—	—
45 RAL - Gama Color poszerzenia aluminiowe	—	200 zł	200 zł	—	—	—	—	—
46 Ramki, aplikacje i klamki RAL	600 zł	600 zł	600 zł	—	600 zł	600 zł	600 zł	600 zł
47 Pochwyt dwustronny	250 zł	250 zł	250 zł	—	250 zł	—	—	—
48 System kontroli dostępu SOREX	2500 zł (1) 600 zł (2)	—	—	—	—	—	—	—
49 Elektrozaczepek	—	260 zł (1)	260 zł (1) 300 zł (2)	—	260 zł (1) 300 zł (2)	—	—	—
50 Zasilacz	150 zł	150 zł	150 zł	—	150 zł	—	—	—
51 Kontakttron	140 zł	140 zł	140 zł	—	140 zł	140 zł	—	—
52 Niestandardowy wymiar naświetla	100 zł	100 zł	100 zł	—	—	—	—	—
53 Naświetle z numerem domu, Naświetle LED	400 zł	400 zł	400 zł	—	—	—	—	—
54 Czarne ramki międzyszybowe	1 zł	1 zł	1 zł	—	1 zł	1 zł	—	—
55 Szyby	250 zł (1) 500 zł (2)	250 zł (1) 500 zł (2)	250 zł (1) 500 zł (2)	—	250 zł (1) 500 zł (2)	250 zł	—	—
56 Dopłata do klasy antywłamaniowej RC2	50 zł	50 zł	370 zł	—	50 zł	—	50 zł	50 zł
57 Panel stalowy RC3	—	—	—	—	200 zł	—	—	—
58 Odbojnik	100 zł	100 zł	100 zł	100 zł	100 zł	100 zł	100 zł	100 zł
59 Tabliczka z numerem domu	80 zł (1) 160 zł (2)	80 zł (1) 160 zł (2)	80 zł (1) 160 zł (2)	—	80 zł (1) 160 zł (2)	80 zł (1) 160 zł (2)	—	—
60 Profesjonalny preparat	60 zł	60 zł	60 zł	—	60 zł	60 zł	60 zł	60 zł
61 Drzwi na wymiar	—	1000 zł (1) 300 zł (2)	—	—	—	—	—	—

88 MODERNO

DRZWI ALUMINIOWE

Drzwi aluminiowe **88 MODERNO** to drzwi charakteryzujące się solidną konstrukcją i doskonałymi współczynnikami izolacji termicznej. Wyposażone są w najnowsze rozwiązania technologiczne tj.:

- Ukryte zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach sprawiają, że skrzydło i ościeżnica są zlicowane.
- Automatyczny zamek GU-SECURY AUTOMATIC, zapewnia bezpieczeństwo i wygodę codziennego użytkowania.
- System kontroli dostępu, to innowacyjne narzędzie umożliwiające bezpieczne wejście do Twojego domu
- Ukryty samozamykacz, który dodaje funkcjonalności bezpieczeństwa

- Uszczelki TPE na całym obwodzie skrzydła i ościeżnicy, które zapewniają doskonałe parametry uszczelnienia, zwiększając izolację i komfort użytkowania.

- Pochwyt wpuszczany, dostępny w kolorze inox lub czarnym z możliwością podświetlenia listwą LED (opcja)

- Możliwości łączenia drzwi z naświetlami, umożliwia dostosowanie produktu do istniejących otworów montażowych. Teraz także dostępne naświetla SLIM z minimalistyczną cienką ramką

Drzwi 88MODERNO to więcej niż tylko drzwi zewnętrzne – to połączenie stylu, jakości i innowacji, które sprawi, że Twój dom będzie wyjątkowy. Odkryj ich potencjał już dziś!

DRZWI WEJŚCIOWE 88 MODERNO

- płaszczyzna aluminiowa
- grubość 88 mm
- 4 zawiasy ukryte
- 4 przylgi
- uszczelka opadająca
- skrzydło zlicowane z ościeżnicą
- zasuwnica automatyczna GU
- windstopery
- uszczelki na całym obwodzie skrzydła
- ramki zlicowane z płaszczyzną skrzydła
- możliwość skrótu co 10 mm do 100 mm

DRZWI NA WYMIAR



Możliwość wykonania drzwi Moderno na wymiar.

Wysokość co 10 mm do 2403 mm
Szerokość co 10 mm do 1192 mm

DOPLATA
wysokość – **1500 ZŁ**
szerokość – **400 ZŁ**


Dopłata str. 148




Zlicowana wąska ramka
od strony zewnętrznej



Zlicowana ramka




Podświetlenie LED w kolorze białym
w pochwyicie wpuszczanym



Szyba bez ramki
od strony zewnętrznej




Zawias ukryty




Zlicowane skrzydło z ościeżnicą

PRZESZKLENIA DRZWI ALUMINIOWYCH




Grafit barwiona*



Grafit dark*




Mleczna 01




Mleczna
dostępna P4*



Przezroczysta
dostępna P4*




Reflex



Lustro Weneckie*

*Dostępne do wzorów M104, M106, M108, M109, M112, M114, M116, M117
Dopłata str. 148


BUDOWA PAKIETU SZYBOWEGO Z RAMKĄ INOX DWUSTRONNĄ



Dotyczy wzorów drzwi: M104, M105

- 1 Profil aluminiowy – 5 komór
- 2 Piana poliuretanowa PUR
- 3 Ramka zewnętrzna inox
- 4 Ramka wewnętrzna inox

BUDOWA PAKIETU SZYBY WPUSZCZANEJ



Dotyczy wzorów drzwi: M106, M107,
M108, M109, M110, M111

- 1 Profil aluminiowy – 5 komór
- 2 Piana poliuretanowa PUR
- 3 Szyba bezpieczna wpuszczana
- 4 Ramka wewnętrzna inox

Dwie szyby zewnętrzne, to szyby bezpieczne zapewniające bezpieczeństwo użytkownika (hartowana lub VSG). Zdjęcia przedstawiają przezroczystość pakietów szybowych. Należy pamiętać, że ze względu na technologię produkcji jak i jakość wydruku mogą nieznacznie różnić się od oryginalnego produktu. Warunkiem koniecznym do uzyskania efektu lustra weneckiego jest odpowiednie natężenie światła, co oznacza, że pomieszczenie za lustrem musi być oświetlone słabiej.

W drzwiach z czarną ramką oraz w szybach grafit barwiona i grafit dark ramki międzyszybowe występują w kolorze czarnym. Pozostałe wzory oraz nasświetla posiadają w standardzie ramki międzyszybowe w kolorze szarym. Za dopłatą możliwy jest wybór ramki w kolorze czarnym.



M100



Strona wewnętrzna

- drzwi płaskie
- klamka Gama Inox z zabezpieczeniem

Model drzwi
88 MODERNO

Cena za komplet
7915 zł

Dostępne szerokości skrzydeł

90 | 100*

Za dopłatą

Akcesoria dostępne wg oferty na stronie 146
*Rozmiar „100” – str. 148



M101



Strona wewnętrzna

- drzwi z dwustronnie frezowanym wpustem
- pochwyt wpuszczany W1 Inox, od wewnątrz klamka

Model drzwi
88 MODERNO

Cena za komplet
8215 zł


*cena nie obejmuje
pochwyty*

Dostępne szerokości skrzydeł

90 | 100*

Za dopłatą

Akcesoria dostępne wg oferty na stronie 146
*Rozmiar „100” – str. 148



M113



Strona wewnętrzna

- drzwi z dwustronnie wyfrezowanym wpustem
- pochwyt wpuszczany W1 Inox, klamka od wewnątrz

Model drzwi

88 MODERNO

Cena za komplet

8215 zł

cena nie obejmuje pochwytu


Dostępne szerokości skrzydeł

90 | 100*


Za dopłatą

Akcesoria dostępne wg oferty na stronie 146

*Rozmiar „100” – str. 148



M102



Strona wewnętrzna

- drzwi z dwustronną zlicowaną aplikacją Inox
- pochwyt K2 inox, klamka od wewnątrz

Model drzwi

88 MODERNO

Cena za komplet

8265 zł

cena nie obejmuje pochwytu

Aplikacja

INOX

CZARNA

RAL*

Dostępne szerokości skrzydeł

90 | 100*

Za dopłatą

Akcesoria dostępne wg oferty na stronie 146

*Rozmiar „100” – str. 148

*Aplikacja i klamka w kolorze RAL- str.148

*Dopłata wg cennika str. 148

Podane ceny są cenami netto (+8% lub 23% VAT) za kompletne drzwi (skrzydło, ościeżnica, próg, klamka, wkładki)

linia PRZESZKLONE



M104



Strona wewnętrzna



- drzwi płaskie z szybą
- ramka Inox zlicowana dwustronnie
- od strony wewnętrznej zlicowana ramka Inox
- pochwyt K2 Inox mocowany pod kątem 90°, klamka od wewnątrz

Model drzwi
88 MODERNO

Cena za komplet
9515 zł

cena nie obejmuje pochwytu

Ramka



Dostępne szerokości skrzydeł

90 | 100*

Dostępne przeszklenia

Przezroczysta - dostępna P4

Mleczna - dostępna P4

Grafit barwiona, Grafit Dark, Mleczna 01

Reflex


Lustro weneckie

Za dopłatą

Akcesoria dostępne wg oferty na stronie 146

*Rozmiar „100” - str. 148

*Aplikacja i klamka w kolorze RAL- str.148



M105



Strona wewnętrzna



- drzwi z dwustronnie frezowanym wpustem z szybą
- ramka Inox zlicowana dwustronnie
- pochwyt K2 Inox mocowany pod kątem 90°, klamka od wewnątrz

Model drzwi
88 MODERNO

Cena za komplet
9665 zł

cena nie obejmuje pochwytu

Ramka



Dostępne szerokości skrzydeł

90 | 100*

Dostępne przeszklenia

Przezroczysta

Mleczna

Grafit barwiona, Grafit Dark

Reflex


Lustro weneckie

Za dopłatą


Akcesoria dostępne wg oferty na stronie 146

*Rozmiar „100” - str. 148

*Ramka i klamka w kolorze RAL- str.148



M106



Strona wewnętrzna

- drzwi płaskie z szybą
- od strony zewnętrznej bez ramki
- od strony wewnętrznej zlicowana ramka Inox
- pochwyt K2 Inox mocowany pod kątem 90°, klamka od wewnątrz

Model drzwi
88 MODERNO

Cena za komplet
9515 zł

cena nie obejmuje pochwytu

Ramka

INOX

CZARNA

RAL*

Dostępne szerokości skrzydeł

90 | 100*

Dostępne przeszklenia

Przezroczyste - dostępna P4

Mleczna - dostępna P4

Grafit barwiona, Grafit Dark, Mleczna 01

Reflex


Lustro weneckie

Za dopłatą


Akcesoria dostępne wg oferty na stronie 146

*Rozmiar „100” - str. 148

*Ramka i klamka w kolorze RAL- str.148



M107



Strona wewnętrzna

- drzwi z dwustronnie frezowanym wpustem z szybą
- od strony zewnętrznej bez ramki
- od strony wewnętrznej zlicowana ramka Inox
- pochwyt K2 Inox mocowany pod kątem 90°, klamka od wewnątrz

Model drzwi
88 MODERNO

Cena za komplet
9665 zł

cena nie obejmuje pochwytu

Ramka

INOX

CZARNA

RAL*

Dostępne szerokości skrzydeł

90 | 100*

Dostępne przeszklenia

Przezroczyste

Mleczna, Mleczna 01

Grafit barwiona, Grafit Dark

Reflex

Lustro weneckie

Za dopłatą

Akcesoria dostępne wg oferty na stronie 146

*Rozmiar „100” - str. 148

*Ramka i klamka w kolorze RAL- str.148

*Dopłata wg cennika str. 148

Podane ceny są cenami netto (+8% lub 23% VAT) za kompletne drzwi (skrzydło, ościeżnica, próg, klamka, wkładki)



M108



Strona wewnętrzna

- drzwi płaskie z szybą
- bez ramki od strony zewnętrznej • od strony wewnętrznej zlicowana ramka Inox
- pochwyt K2 Inox mocowany pod kątem 90°, klamka od wewnątrz

Model drzwi
88 MODERNO

Cena za komplet
9515 zł

cena nie obejmuje pochwytu

Ramka



Dostępne szerokości skrzydeł

90 | 100*

Dostępne przeszklenia

Przezroczyste - dostępna P4

Mleczna - dostępna P4

Grafit barwiona, Grafit Dark, Mleczna 01

Reflex

Lustro weneckie

Za dopłatą

Akcesoria dostępne wg oferty na stronie 146

*Rozmiar „100” - str. 148

*Ramka i klamka w kolorze RAL- str.148



M109



Strona wewnętrzna

- drzwi z jednostronnie frezowanym wpustem z szybą
- od strony zewnętrznej bez ramki
- od strony wewnętrznej zlicowana ramka Inox
- pochwyt K2 Inox mocowany pod kątem 90°, klamka od wewnątrz

Model drzwi
88 MODERNO

Cena za komplet
9665 zł

cena nie obejmuje pochwytu

Ramka



Dostępne szerokości skrzydeł

90 | 100*

Dostępne przeszklenia

Przezroczyste - dostępna P4

Mleczna - dostępna P4

Grafit barwiona, Grafit Dark, Mleczna 01

Reflex


Lustro weneckie

Za dopłatą

Akcesoria dostępne wg oferty na stronie 146

*Rozmiar „100” - str. 148

*Ramka i klamka w kolorze RAL- str.148



M110



Strona wewnętrzna


- drzwi z jednostronnie frezowanym wpustem z szybką
- bez ramki od strony zewnętrznej • od strony wewnętrznej zlicowana ramka Inox
- pochwyt wpuszczany W2, klamka od wewnątrz

Model drzwi
88 MODERNO

Cena za komplet
9665 zł

cena nie obejmuje pochwytu

Ramka



Dostępne szerokości skrzydeł

90 | 100*

Dostępne przeszklenia

Przezroczyste - dostępna P4

Mleczna - dostępna P4

Grafit barwiona, Grafit Dark

Reflex


Lustro weneckie

Za dopłatą

Akcesoria dostępne wg oferty na stronie 146

*Rozmiar „100” - str. 148

*Ramka i klamka w kolorze RAL- str.148



M111



Strona wewnętrzna


- drzwi płaskie z szybką z jednostronną aplikacją Inox zlicowaną, bez ramki od strony zewnętrznej
- od strony wewnętrznej zlicowana ramka Inox
- pochwyt K2 Inox mocowany pod kątem 90°, klamka od wewnątrz

Model drzwi
88 MODERNO

Cena za komplet
9815 zł

cena nie obejmuje pochwytu

Ramka



Dostępne szerokości skrzydeł

90 | 100*

Dostępne przeszklenia

Przezroczyste - dostępna P4

Mleczna - dostępna P4

Grafit barwiona, Grafit Dark

Reflex

Lustro weneckie

Za dopłatą


Akcesoria dostępne wg oferty na stronie 146

*Rozmiar „100” - str. 148

*Ramka i klamka w kolorze RAL- str.148

*Dopłata wg cennika str. 148

Podane ceny są cenami netto (+8% lub 23% VAT) za kompletne drzwi (skrzydło, ościeżnica, próg, klamka, wkładki)



M112



Strona wewnętrzna


- drzwi płaskie z szybą
- od strony zewnętrznej wąska zlicowana ramka czarna
- od strony wewnętrznej szeroka zlicowana czarna ramka
- pochwyt K5 czarny, klamka od wewnątrz

Model drzwi
88 MODERNO

Cena za komplet
9815 zł

cena nie obejmuje pochwytu


Ramka



INOX



CZARNA



RAL*

Dostępne szerokości skrzydeł

90 | 100*

Dostępne przeszklenia

Przezroczyste - dostępna P4

Mleczna - dostępna P4

Grafit barwiona, Grafit Dark, Mleczna 01

Reflex

Lustro weneckie

Za dopłatą

Akcesoria dostępne wg oferty na stronie 146

*Rozmiar „100” - str. 148

*Ramka i klamka w kolorze RAL- str.148



M114



Strona wewnętrzna


- drzwi płaskie z szybą
- od strony zewnętrznej wąska zlicowana ramka czarna
- od strony wewnętrznej szeroka zlicowana czarna ramka
- pochwyt K5 czarny, klamka od wewnątrz

Model drzwi
88 MODERNO

Cena za komplet
9815 zł

cena nie obejmuje pochwytu


Ramka



INOX



CZARNA



RAL*

Dostępne szerokości skrzydeł

90 | 100*

Dostępne przeszklenia

Przezroczyste - dostępna P4

Mleczna - dostępna P4

Grafit barwiona, Grafit Dark, Mleczna 01

Reflex

Lustro weneckie

Za dopłatą

Akcesoria dostępne wg oferty na stronie 146

*Rozmiar „100” - str. 148

*Ramka i klamka w kolorze RAL- str.148



M115



Strona wewnętrzna


- drzwi z dwustronnie frezowanym wpustem z szybą
- od strony zewnętrznej bez ramki
- od strony wewnętrznej zlicowana ramka Inox
- pochwyt K2 Inox mocowany pod kątem 90°, klamka od wewnątrz

Model drzwi
88 MODERNO

Cena za komplet
9665 zł

cena nie obejmuje pochwytu

Ramka



Dostępne szerokości skrzydeł

90 | 100*

Dostępne przeszklenia

Przezroczyste - dostępna P4

Mleczna - dostępna P4

Grafit barwiona, Grafit Dark

Reflex

Lustro weneckie

Za dopłatą

Akcesoria dostępne wg oferty na stronie 146

*Rozmiar „100” - str. 148

*Ramka i klamka w kolorze RAL- str.148



M116



Strona wewnętrzna


- drzwi płaskie z szybą jednostronną zlicowaną i wąską aplikacją Inox
- od strony zewnętrznej bez ramki z wąską aplikacją zlicowaną
- od strony wewnętrznej zlicowana ramka Inox
- pochwyt K2 Inox mocowany pod kątem 90°, klamka od wewnątrz

Model drzwi
88 MODERNO

Cena za komplet
9815 zł

cena nie obejmuje pochwytu

Ramka



Dostępne szerokości skrzydeł

90 | 100*

Dostępne przeszklenia

Przezroczyste - dostępna P4

Mleczna - dostępna P4

Grafit barwiona, Grafit Dark, Mleczna 01

Reflex

Lustro weneckie

Za dopłatą

Akcesoria dostępne wg oferty na stronie 146

*Rozmiar „100” - str. 148

*Ramka i klamka w kolorze RAL- str.148


*Dopłata wg cennika str. 148

Podane ceny są cenami netto (+8% lub 23% VAT) za kompletne drzwi (skrzydło, ościeżnica, próg, klamka, wkładki)



M117

linia PANEL




Strona wewnętrzna

- drzwi płaskie z szybą
- od strony zewnętrznej wąska zlicowana ramka
- od strony wewnętrznej wąska zlicowana ramka
- pochwyt K5 inox, klamka od wewnątrz

Model drzwi
88 MODERNO

Ramka



Dostępne szerokości skrzydeł

90 | 100*

Dostępne przeszklenia

Przezroczyste - dostępna P4

Mleczna - dostępna P4

Grafit barwiona, Grafit Dark, Mleczna 01

Reflex

Lustro weneckie

Za dopłatą

Akcesoria dostępne wg oferty na stronie 146

*Rozmiar „100” - str. 148

*Ramka i klamka w kolorze RAL- str.148

Cena za komplet

9815 zł

cena nie obejmuje pochwytu



M119



M120




Strona wewnętrzna

- drzwi płaskie z panelem
- od strony zewnętrznej zlicowany panel Inox
- od strony wewnętrznej drzwi płaskie
- pochwyt wpuszczany W5 Inox, klamka od wewnątrz

Model drzwi
88 MODERNO

Panel



Dostępne szerokości skrzydeł

90 | 100*

Za dopłatą


Akcesoria dostępne wg oferty na stronie 146

*Rozmiar „100” - str. 148

Cena za komplet

9665 zł

cena nie obejmuje pochwytu



M121



Strona wewnętrzna

- drzwi płaskie z aplikacją i panelem
- od strony zewnętrznej zlicowany panel w kolorze RAL 5002 oraz zlicowana wąska aplikacja Inox
- od strony wewnętrznej drzwi płaskie
- pochwyt wpuszczany WI Inox, klamka od wewnątrz

Model drzwi

88 MODERNO

Cena za komplet

10080 zł

*cena nie obejmuje
pochwytu*

Aplikacja



Panel




Dostępne szerokości skrzydeł

90 | 100*


Za dopłatą

Akcesoria dostępne wg oferty na stronie 146

*Rozmiar „100” – str. 148



M122



Strona wewnętrzna

- drzwi płaskie z aplikacją i panelem
- od strony zewnętrznej zlicowany panel w kolorze RAL 6005 oraz zlicowana wąska aplikacja Inox
- od strony wewnętrznej drzwi płaskie
- pochwyt wpuszczany WI Inox, klamka od wewnątrz
- panel dostępny w kolorach RAL

Model drzwi

88 MODERNO

Cena za komplet

10080 zł

*cena nie obejmuje
pochwytu*

Aplikacja



Panel



Dostępne szerokości skrzydeł

90 | 100*

Za dopłatą

Akcesoria dostępne wg oferty na stronie 146

*Rozmiar „100” – str. 148

*Dopłata wg cennika str. 148

Podane ceny są cenami netto (+8% lub 23% VAT) za kompletne drzwi (skrzydło, ościeżnica, próg, klamka, wkładki)

NAŚWIETLA MODERNO



Lustro
weneckie*



Mleczna
dostępna
szyba P4*



Mleczna 01
dostępna
szyba P4*



Przezroczysta
dostępna
szyba P4*



Reflex



Grafit
barwiona*



Grafit
dark*



Panel pełny
w kolorze RAL*

USYTUOWANIE NAŚWIETLI



NAŚWIETLA BOCZNE

Wys. (mm) \ Szer. (mm)	200	300	400	500	600	700	800
2103-2133	2130 zł	2390 zł	2570 zł	2810 zł	3080 zł	3350 zł	3610 zł
2143-2173	2190 zł	2450 zł	2630 zł	2870 zł	3140 zł	3410 zł	3670 zł
2183-2213	2250 zł	2510 zł	2690 zł	2930 zł	3200 zł	3470 zł	3730 zł
2223-2253	2310 zł	2570 zł	2750 zł	2990 zł	3260 zł	3530 zł	3790 zł
2263-2293	2370 zł	2630 zł	2810 zł	3050 zł	3320 zł	3590 zł	3850 zł
2303-2333	2430 zł	2690 zł	2870 zł	3110 zł	3380 zł	3650 zł	3910 zł
2343-2373	2490 zł	2750 zł	2930 zł	3170 zł	3440 zł	3710 zł	3970 zł
2383-2403	2550 zł	2810 zł	2990 zł	3230 zł	3500 zł	3770 zł	4030 zł

WYMIAROWANIE

wysokość ościeżnicy Hc	2103
wysokość skrzydła Hsc	2038
wysokość światła przejścia	2000
wysokość otworu Ho	2123

WYLICZANIE OTWORU MONTAŻOWEGO

Ho zalecana wysokość otworu	=	Hc wysokość całkowita	+	20 mm luz montażowy
So zalecana szerokość otworu	=	Sc szerokość całkowita	+	20 mm luz montażowy

NAŚWIETLA GÓRNE

Wysokość (mm) \ Szerokość (mm)	„90” 1092	„100” 1192	1292	1392	1492	1592	1692	1792	1892	1992	2092	2192
200	1950 zł	1980 zł	2010 zł	2050 zł	2070 zł	2130 zł	2150 zł	2170 zł	2220 zł	2250 zł	2260 zł	2300 zł
300	2050 zł	2070 zł	2150 zł	2170 zł	2230 zł	2260 zł	2310 zł	2370 zł	2420 zł	2460 zł	2510 zł	2560 zł
400	2150 zł	2210 zł	2270 zł	2360 zł	2380 zł	2430 zł	2480 zł	2560 zł	2580 zł	2630 zł	2680 zł	2740 zł
500	2270 zł	2310 zł	2360 zł	2480 zł	2540 zł	2580 zł	2640 zł	2740 zł	2780 zł	2870 zł	2930 zł	2980 zł

dostępne szerokości
do 400 mm

2 znaki od 300 mm
3 znaki od 400 mm



Podświetlane*
szyby:
mleczna,
mleczna 01



Mleczna Mleczna 01*
Naświetla z nr. domu
wysokość znaków: 110 mm
font: Arial
znaki przezroczyste
dopłata wg. cennika



Naświetle Slim

dostępne jest wyłącznie
z szybą Grafit Perfekt

Odkryj nowy wymiar elegancji
z Naświetlami Slim.


Wyjątkowa cecha tego produktu to
minimalistycznie wąska rama
ościeżnicy, dzięki której powierzchnia
szkła jest dużo większa niż w
tradycyjnym naświetlu. Unikalna
wąska konstrukcja Naświetli Slim to
doskonałe połączenie funkcjonalności
i estetyki, które podkreśla piękno
każdego wnętrza.

**Wymagane poszerzenie
podprogowe XPS ze względu
na wąską ramę naświetla.**




Naświetle Slim


NAŚWIEITŁE Z RAMKĄ STANDARDOWĄ




PROFIL OŚCIEŻNICY




PROFIL NAŚWIEITŁA




NAŚWIEITŁE Z RAMKĄ SLIM



PROFIL OŚCIEŻNICY




PROFIL NAŚWIEITŁA



NAŚWIEITŁA SLIM

Wys. (mm)	2103
Szer. (mm)	
200	3130 zł
300	3390 zł
400	3570 zł
500	3810 zł

Brak nietypowych
wymiarów (pośrednich)



Wąski profil naświetla Slim utrudnia możliwość obróbki tynkarskiej.
Specjalne uchwyty montażowe typu „Z” dołączone do zestawu do profilu naświetla Slim umożliwiają
łatwiejszą obróbkę otworu. Zastosowanie uchwytów typu „Z” wymaga zwiększenia otworu montażowego
So o 20 mm w przypadku montażu naświetla jednostronnego, oraz o 40 mm w przypadku naświetla dwustronnego.

POCHWYTY MODERNO



Działanie przycisków lub sensorów w pochwytach wyłączane jest poprzez dezaktywator umiejscowiony w klamce.

DOPLATA DO WYPOSAŻENIA PODSTAWOWEGO

	INOX	CZARNY	Z PRZCISKIEM		INOX	CZARNY	Z PRZCISKIEM		INOX	CZARNY	Z PRZCISKIEM
P1	715 zł	825 zł	——	LIGHT 3	1790 zł	1910 zł	+250 zł	RAL 3	1035 zł	1135 zł	+250 zł
P2	795 zł	955 zł	——	GLASS 1	935 zł	1035 zł	+250 zł	WOOD 1	635 zł	735 zł	+250 zł
K1	715 zł	825 zł	+250 zł	GLASS 2	1135 zł	1235 zł	+250 zł	WOOD 2	835 zł	935 zł	+250 zł
K2	795 zł	955 zł	+250 zł	GLASS 3	1335 zł	1435 zł	+250 zł	WOOD 3	1035 zł	1135 zł	+250 zł
K5	935 zł	1105 zł	+250 zł	GLASS 3 SOREX	3535 zł	3935 zł	——	Wszystkie pochwytę są bez widocznych mocowań od strony wewnętrznej			
LIGHT 1	1390 zł	1510 zł	+250 zł	RAL 1	635 zł	735 zł	+250 zł				
LIGHT 2	1590 zł	1690 zł	+250 zł	RAL 2	835 zł	935 zł	+250 zł				

KLAMKI DO POCHWYTÓW




Brak możliwości zastosowania pochwytów nawierzchniowych do wzorów M119 i M120

POCHWYTY WPUSZCZANE MODERNO



Dostępne we wzorach: M100, M101, M104, M106, M108, M110, M112, M113, M114, M115, M116, M117, M120, M121, M122



Dostępne we wzorach: M100, M102, M110,

Dostępne we wzorach: M100, M119

Dopłata do wyposażenia podstawowego



	INOX	CZARNY	PODŚWIETLENIE LED
W1 (1700x75 mm)	1590 zł	2065 zł	+500 zł
W1 z przyciskiem	1840 zł	2315 zł	+500 zł
W2 (1000x75 mm)	1090 zł	1260 zł	—
W2 z przyciskiem	1340 zł	1510 zł	—
W3 (500x75 mm)	810 zł	1010 zł	—
W3 z przyciskiem	1060 zł	1260 zł	—
W4 (200x75 mm)	670 zł	840 zł	—
W4 z przyciskiem	920 zł	1090 zł	—
W5 (750x75 mm)	1090 zł	1260 zł	—
W5 z przyciskiem	1340 zł	1510 zł	—



Pochwyt wpuszczany

Pochwyty wpuszczane dostępne są również z podświetleniem LED oraz przyciskiem, przy takim rozwiązaniu wymagany jest moduł sterujący. Ceny modułów str. 149.

AKCESORIA ZA DOPLATĄ MODERNO

	Klamka GAMA antywłamaniowa z zabezpieczeniem kl. 3 50 zł kolor czarny		Niestandardowy wymiar naświetla 100 zł
	Wkładka antywłamaniowa kolor czarny 15 zł <i>klasy 6/klasy C</i> <i>75/30 - do klamki GAMA</i> <i>75/35 - do klamki LAMBDA</i>		Szyba 500 zł lustro weneckie, młeczna P4, przezroczysta P4, grafit barwiona, grafit dark
	Wkładko-gałka antywłamaniowa srebrny 10 zł czarny 25 zł <i>klasy 6/klasy C</i> <i>75/30 - do klamki GAMA</i> <i>75/35 - do klamki LAMBDA</i>		Czarne ramki międzyszybowe bez dopłaty
	Wizjer panoramiczny kolor: stal nierdzewna lub czarny 130 zł panorama 200 stopni		Szerokość „100” 350 zł
	Ramki i aplikacje RAL + klamka Gama z zab. RAL 600 zł dostępne dla wszystkich wzorów		Nietypowa wysokość drzwi 1500 zł maksymalna wys. ościeżnicy Hc = 2403 mm co 10 mm maksymalna szer. ościeżnicy Sc = 1192 mm co 10 mm
	Odbojnik kolor inox/czarny 99 zł Ø 60 mm, wysokość 50 mm		Listwa LED biała 500 zł do pochwytu W1 wpuszczanego z przyciskiem lub bez w komplecie z klamką z dezaktywatorem światła LED, napięcie zasilania 12V, listwa LED, zasilacz
	Poszerzenie aluminiowe boczne lub górne 510 zł mb 50 mm		1. System kontroli dostępu SOREX 2500 zł należy doliczyć moduł sterujący str. 149 2. Bramka Wi-Fi otwieranie zdalne 600 zł otwieranie za pomocą: modułu Wi-Fi GateWay w zestawie brelok 2 szt.
	Poszerzenie podprogowe XPS 140 zł mb 185 zł mb 250 zł mb 335 zł mb wysokość wysokość wysokość wysokość 20-50 60-100 110-200 210-300 Wysokość: co 10 mm min 60 mm		Naświetle LED 400 zł należy doliczyć moduł sterujący str. 149
	Kontaktron kolor czarny 140 zł		Brelok 35 zł dodatkowy brelok do systemu kontroli SOREX
	Samozamykaczukryty listwowy bez blokady ramienia 1200 zł z blokadą ramienia 1400 zł		Przeszklenie naświetli z numerem domu 600 zł
	Skrót 88 MODERNO do 100 mm 350 zł		

MODUŁY STERUJĄCE SMART

75 PASSIVE, 75 PLUS

Moduły sterujące	Rozwiązania	Cena
75 Moduł sterujący 1	Próg LED	330 zł
75 Moduł sterujący 2	Pochwyt LED	830 zł
75 Moduł sterujący 3	Pochwyt LED z przyciskiem	1070 zł
75 Moduł sterujący 4	Próg LED + Pochwyt LED	1070 zł
75 Moduł sterujący 5	Próg LED + Pochwyt LED z przyciskiem	1190 zł
Powyższe moduły z naświetlaniem LED		
75 Moduł sterujący 6	Próg LED + Naświetlenie LED	1230 zł
75 Moduł sterujący 7	Naświetlenie LED	830 zł

90 SUPERTHERM brak możliwości zastosowania elektrozaczepu, zasuwница tylko automatyczna

Moduły sterujące	Rozwiązania	Cena
90 Moduł sterujący 1	Pochwyt z przyciskiem	1730 zł
90 Moduł sterujący 2	Pochwyt LED z przyciskiem	1830 zł
90 Moduł sterujący 3	Pochwyt LED (otwieranie kluczem)	830 zł
90 Moduł sterujący 4	Otwieranie z aplikacji	1830 zł
90 Moduł sterujący 5	Pochwyt LED + Otwieranie z aplikacji	1830 zł
90 Moduł sterujący 6	Sorex w skrzydle lub pochwyicie	1830 zł
90 Moduł sterujący 7	Sorex w skrzydle, pochwyt LED	1830 zł
Powyższe moduły z naświetlaniem LED		
90 Moduł sterujący 8	Pochwyt z przyciskiem + Naświetlenie LED	2330 zł
90 Moduł sterujący 9	Otwieranie z aplikacji + Naświetlenie LED	2430 zł
90 Moduł sterujący 10	Sorex w skrzydle lub pochwyicie + Naświetlenie LED	2430 zł
90 Moduł sterujący 11	Naświetlenie LED	830 zł

88 MODERNO

Moduły sterujące	Rozwiązania	Cena
88 Moduł sterujący 1	Pochwyt z przyciskiem + Dezaktywator (zewnątrzny)	1730 zł
88 Moduł sterujący 2	Pochwyt wpuszczany z sensorem + Dezaktywator	1730 zł
88 Moduł sterujący 3	Pochwyt LED z przyciskiem + Dezaktywator (zewnątrzny)	1830 zł
88 Moduł sterujący 4	Pochwyt LED wpuszczany z sensorem + Dezaktywator	1830 zł
88 Moduł sterujący 5	Pochwyt LED wpuszczany lub zewnętrzny (otwierane kluczem)	830 zł
88 Moduł sterujący 6	Otwieranie z aplikacji	1830 zł
88 Moduł sterujący 7	Pochwyt LED wpuszczany lub zewnętrzny + otwieranie z aplikacji	1830 zł
88 Moduł sterujący 8	Sorex w skrzydle lub pochwyicie	1830 zł
88 Moduł sterujący 9	Sorex w skrzydle + Pochwyt LED wpuszczany lub zewnętrzny	1830 zł
Powyższe moduły z naświetlaniem LED		
88 Moduł sterujący 10	Pochwyt z przyciskiem + Dezaktywator (zewnątrzny) + Naświetlenie LED	2330 zł
88 Moduł sterujący 12	Pochwyt wpuszczany z sensorem + Dezaktywator + Naświetlenie LED	2330 zł
88 Moduł sterujący 13	Otwieranie z aplikacji + Naświetlenie LED	2430 zł
88 Moduł sterujący 14	Sorex w skrzydle lub pochwyicie + Naświetlenie LED	2430 zł
88 Moduł sterujący 15	Naświetlenie LED	830 zł

ROZWIĄZANIA SMART

STEROWANIE ŚWIATŁEM



dla drzwi:

- 90 SUPERTHERM
- 88 MODERNO
- 75 PASSIVE
- 75 PLUS

sterowanie światłem w pochwycie

OTWIERANIE DRZWI PRZEZ APLIKACJĘ



dla drzwi:

- 90 SUPERTHERM przy pochwycie
- 88 MODERNO przy pochwycie

NAŚWIETLA LED

dla drzwi:

- 90 SUPERTHERM
- 88 MODERNO
- 75 PASSIVE
- 75 PLUS

możliwość regulacji natężenia światła

PODŚWIETLANY POCHWYT



dla drzwi:

- 90 SUPERTHERM
- 88 MODERNO
- 75 PASSIVE
- 75 PLUS

sterowanie światłem przez aplikację w smartfonie

możliwość regulacji natężenia światła



PODŚWIETLANY PRÓG



dla drzwi:

- 75 PASSIVE
- 75 PLUS

próg podświetla się po otwarciu drzwi

Rozwiązania SMART dotyczą drzwi z ościeżnicą aluminiową ALU/90, ALU/75, ALU 88
Dopłata do modułów sterujących str. 149

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

SOREX

CZYM JEST SYSTEM SOREX?

Rozbudowany system kontroli dostępu GU UniLock to uniwersalne rozwiązanie umożliwiające pełną kontrolę dostępu. Elegancki, minimalistyczny, a jednocześnie ergonomiczny panel dotykowy, montowany w skrzydle drzwi. Posiada wysoką klasę szczelności i wodoodporności IP66. Bezawaryjnie funkcjonuje w zakresie temperatur -30°C do +60°C.

Doskonale sprawdzi się w budownictwie jednorodzinnym, firmie, jak również w budynku mieszkalnym wielorodzinnym lub apartamencie przeznaczonym na wynajem okazjonalny.

Czytnik SOREX wykonany jest z czarnego szkła akrylowego, zlicowany z płaszczyzną skrzydła lub pochwyty, połączony z automatyczną zasuwnicą GU z napędem elektromotorycznym.



przepust
kablowy



czytnik Sorex

wymagany SOREX oraz
moduł sterujący
str. 155



zasuwnicą GU SECURY AUTOMATIC
z napędem elektromotorycznym
w zestawie

Możliwość otwierania drzwi za pomocą:



- czytnika linii
papilarnych



- telefonu
(bluetooth)



- karty lub
breloka RFID



- Wi-Fi



- klawiatury
kodowej



- klucza



- zdalnie
z dowolnego
miejsca na ziemi
(opcja za dopłatą)

Zestaw zawiera:

- czarny czytnik ze szkła akrylowego SOREX, sterujący zasuwnicą
- 2x brelok RFID
- zasuwnicę GU SECURY AUTOMATIC z napędem elektromotorycznym

Cztery poziomy dostępu:


- stały
- jednorazowy
- czasowy
- cykliczny np. w każdy poniedziałek lub od poniedziałku do piątku

Dotyczy:


- 90 SUPERTHERM
- 88 MODERNO
- z ościeżnicą ALU
- pochwyty bez przycisku
- wybranych wzorów

INFORMACJE TECHNICZNE


88 MODERNO




OŚCIEŻNICA




PRÓG






75 PASSIVE




OŚCIEŻNICA




PRÓG






75 PLUS




OŚCIEŻNICA



PRÓG

















90 SUPERTHERM




OŚCIEŻNICA



PRÓG





65 PANELOWE




ÓŚCIEŻNICA






PRÓG






54 PLUS




ÓŚCIEŻNICA





PRÓG





54 AKUSTYCZNE




















ÓŚCIEŻNICA




PRÓG











54 STANDARD




OŚCIEŻNICA

PRÓG





54 P. POŻ.



OŚCIEŻNICA

PRÓG



LEGENDA:



Ościeżnica łączona pod kątem 90°



Ościeżnica łączona pod kątem 45°



Próg trzyprzylgowy



Próg czteroprzylgowy



Możliwość łączenia z naswietłem



Rozmiar N




Wyposażenie podstawowe

UWAGA! Możliwość fabrycznego złożenia wszystkich drzwi z oferty KMT




90 Supertherm

Drewniano-aluminiowa
PASSIVE/90




Aluminiowa
ALU/90




88 Moderno

Aluminiowa
ALU/88




75 Passive


Drewniano-aluminiowa
PASSIVE/75




Aluminiowa
ALU/75




Drewniano-stalowa
DS/75



Drewniano-stalowa
DSL/75




Stalowa
NT/75




75 Plus


Drewniano-aluminiowa
PASSIVE/75




Aluminiowa
ALU/75
ALU/75 N




Drewniano-stalowa
DS/75, DS/75 N




Drewniano-stalowa
DSL/75, DSL/75 N



Stalowa
NT/75




Stalowa
S15/75




54 Plus


Aluminiowa
ALU/54




Drewniano-stalowa
DS/54



Drewniano-stalowa
DSL/54



Stalowa
NT/54



Stalowa
S15/54



Stalowa
15/54



Stalowa
11/54
11N/54




Stalowa
10/54
10N/54



54 Akustyczne

Stalowa
NT/54 AKU



Stalowa
15/54 AKU




Stalowa
11/54 AKU
11N/54 AKU



Stalowa
10/54 AKU
10N/54 AKU



Stalowa
16/54 AKU



Stalowa
20/54 AKU



54 Standard

Stalowa
15/54



Stalowa
11/54




Stalowa
10/54



54 Przeciwpowozarowe

Stalowa
15 P.POZ/54



65 Panelowe

Stalowa
16/65



Stalowa
15/65



Stalowa
11/65



LEGENDA:

Ościeżnica łączona pod kątem 90°

Ościeżnica łączona pod kątem 45°

Wyposażenie podstawowe


Możliwość łączenia z naświetlami

Rozmiar **N**


Czteroprzyłgowe

Wszystkie ościeżnice składamy fabrycznie

KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI



WYMIAROWANIE DRZWI



Wymiary otworów montażowych dla ościeżnic narożnych podane są dla wewnętrznych szerokość profili. W celu obsadzenia drzwi należy w miejscach zamków oraz zawiasów wykonać dodatkowe miejsca „podkuć” aby zmieścić ościeżnice w podanym wymiarze.




TABELA WYMIARÓW 88 MODERNO

OŚCIEŻNICA	88	
Parametry	ALU/88	
	„90”	„100”
Wysokość całkowita Hc	2103	2103
Szerokość w świetle Sd	900	1000
Szerokość całkowita Sc	1092	1192
Na gotową posadzkę przewidziano luz montażowy 20 mm		
Zalecana wys. otworu Ho	2123	2123
Zalecana szer. otworu So	1112	1212

Skrzydło KMT 88 mm	88	
Parametry	„90”	„100”
Wysokość w przyldze Hs	2005	2005
Wysokość całkowita Hsc	2038	2038
Szerokość całkowita Scs	980	1080

Możliwość wykonania drzwi na wymiar – str. 132.

TABELA WYMIARÓW 65 PANELOWE

OŚCIEŻNICE	65		65		65		65	
Parametry	11/65		11/65N		15/65		16/65	
	„80”	„90i”	„90”N	„80”	„90i”	„80”	„90i”	„90”N
Wysokość całkowita Hc	2077	2077	2077	2077	2077	2100	2100	
Szerokość w świetle Sd	820	920	875	820	920	820	920	
Szerokość całkowita Sc	920	1020	975	920	1020	980	1080	
Na gotową posadzkę przewidziano luz montażowy 15 mm								
Zalecana wys. otworu Ho	2065	2065	2065	2090	2090	2075	2075	
Zalecana szer. otworu So	870	970	925	950	1050	940	1040	

Skrzydło KMT 65 mm	65		
Parametry	„80”	„90i”	„90”N
Wysokość w przyldze Hs	2020	2020	2020
Wysokość całkowita Hsc	2030	2030	2035
Szerokość całkowita Scs	871	971	926

TABELA WYMIARÓW

WYMIAROWANIE DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH

SKRZYDŁA	90				75 75				75N 54N 54N	54 54 54 54				
Parametry	„80”	„90”	„90i”	„100”	„80”	„90”	„90i”	„100”	„80”N „90”N	„80”	„90”	„90i”	„100”	
Wysokość w przyłdze Hs	2015	2015	2015	2015	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
Wysokość całkowita Hsc	2045	2045	2045	2045	2035	2035	2035	2035	2035	2035	2035	2035	2035	2035
Szerokość całkowita Scs	880	980	1010	1080	848	948	978	1048	803	903	848	948	958	1048
Wysokość całkowita Hsc z 4 przyłg	2045	2045	2045	2045	2040	2040	2040	2040	—	—	—	—	—	—

Szerokość światła przejścia Sd

	„80”	„80”N „90”	„90”N „90i”	„100”
Grubość skrzydła	800	900	930	1000
88	—	—	—	—
75	800	755	855	930
65	820	—	—	—
54	800	755	855	910

90 SUPERTHERM

OŚCIEŻNICE SYMETRYCZNE	90				90			
Parametry	PASSIVE				ALU			
	„80”	„90”	„90i”	„100”	„80”	„90”	„90i”	„100”
Wysokość całkowita Hc	2097	2097	2097	2097	2093	2093	2093	2093
Szerokość całkowita Sc	955	1055	1085	1155	948	1048	1078	1148
	4 przyłgi				4 przyłgi			
Zalecana wys. otworu Ho	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110
Zalecana szer. otworu So	985	1085	1115	1185	980	1080	1110	1180

„100” nie dotyczy P.poż.

88 - MODERNO
90 - SUPERTHERM
75 - PASSIVE
75 - PLUS
65 - STANDARD
54 - PLUS
54 - STANDARD
54 - PRZECIWPOŻAROWE
54 - AKUSTYCZNE

75 PASSIVE 75 PLUS

OŚCIEŻNICE SYMETRYCZNE	75 PASSIVE 75 PLUS				75 PASSIVE 75 PLUS				75 PLUS				75 PLUS				75 PASSIVE 75 PLUS				75 PASSIVE 75 PLUS			
Parametry	NT, DS, S15				DSL				DS N				DSL N				NT, DS, S15				DSL			
	„80”	„90”	„90i”	„100”	„80”	„90”	„90i”	„100”	„80”	„90”	„80”	„90”	„80”	„90”	„80”	„90”	„80”	„90”	„90i”	„100”	„80”	„90”	„90i”	„100”
Wysokość całkowita Hc	2080	2080	2080	2080	2090	2090	2090	2090	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2085	2085	2085	2085	2095	2095	2095	2095
Szerokość całkowita Sc	910	1010	1040	1110	930	1030	1060	1130	865	965	885	985	885	985	910	1010	1040	1110	930	1030	1060	1130	930	1030
	3 przyłgi				3 przyłgi				3 przyłgi				3 przyłgi				4 przyłgi				4 przyłgi			
Zalecana wys. otworu Ho	2095	2095	2095	2095	2105	2105	2105	2105	2095	2095	2105	2105	2105	2105	2100	2100	2100	2100	2110	2110	2110	2110	2110	2110
Zalecana szer. otworu So	940	1040	1070	1140	960	1060	1090	1160	895	995	915	1015	940	1040	1070	1140	960	1060	1090	1160	960	1060	1090	1160

S15 nie dotyczy 75 Passive

75 PASSIVE 75 PLUS

OŚCIEŻNICE SYMETRYCZNE	75 PASSIVE 75 PLUS				75 PLUS				75 PASSIVE 75 PLUS				75 PASSIVE 75 PLUS			
Parametry	ALU				ALU N				PASSIVE+próg ALU				PASSIVE+próg WPC			
	„80”	„90”	„90i”	„100”	„80”	„90”	„80”	„90”	„80”	„90”	„90i”	„100”	„80”	„90”	„90i”	„100”
Wysokość całkowita Hc	2085	2085	2085	2085	2085	2085	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2087	2087	2087	2087
Szerokość całkowita Sc	917	1017	1047	1117	872	972	903	1003	1033	1103	903	1003	1033	1103	903	1003
	3/4 przyłgi				3/4 przyłgi				3/4 przyłgi				3/4 przyłgi			
Zalecana wys. otworu Ho	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2100	2100	2100	2100
Zalecana szer. otworu So	940	1040	1070	1140	902	1002	925	1025	1055	1125	925	1025	1055	1125	925	1025

Możliwość wykonania drzwi 75 PASSIVE na niestandardową wysokość i szerokość sprawdź na str. 108

54 PLUS 54 AKUSTYCZNE 54 STANDARD 54 PRZECIWPOŻAROWE

OŚCIEŻNICE SYMETRYCZNE	54 54 54 54				54 54				54		54				54			
Parametry	15, 15 P.poż				NT, DS, S15				DSN		DSL				ALU			
	„80”	„90”	„90i”	„100”	„80”	„90”	„90i”	„100”	„80”N	„90”N	„80”	„90”	„90i”	„100”	„80”	„90”	„90i”	„100”
Wysokość całkowita Hc	2077	2077	2077	2077	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2090	2090	2090	2090	2085	2085	2085	2085
Szerokość całkowita Sc	900	1000	1010	1100	910	1010	1020	1110	865	965	930	1030	1040	1130	915	1015	1025	1115
	3 przyłgi				3 przyłgi				3 przyłgi		3 przyłgi				3 przyłgi			
Zalecana wys. otworu Ho	2090	2090	2090	2090	2095	2095	2095	2095	2095	2095	2105	2105	2105	2105	2100	2100	2100	2100
Zalecana szer. otworu So	920	1020	1030	1120	940	1040	1050	1140	895	995	960	1060	1070	1160	940	1040	1050	1140

rozmiar „100” nie dotyczy p.poż

54 PLUS 54 AKUSTYCZNE 54 STANDARD

OŚCIEŻNICE NAROŻNE	54 54 54				54 54				54 54 54				54				54			
Parametry	11				11N				10				20				16			
	„80”	„90”	„90i”	„100”	„80”N „90”N	„80”N „90”N	„80”N „90”N	„80”N „90”N	„80”	„90”	„90i”	„100”	„80”	„90”	„90i”	„100”	„80”	„90”	„90i”	„100”
Wysokość całkowita Hc	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Szerokość całkowita Sc	900	1000	1010	1100	855	955	855	955	900	1000	1010	1100	1070	960	1070	1070	900	1000	1010	1100
	3 przyłgi				3 przyłgi				3 przyłgi				3 przyłgi				3 przyłgi			
Zalecana wys. otworu Ho	2065	2065	2065	2065	2065	2065	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2075	2075	2075	2075	2065	2065	2065	2065
Zalecana szer. otworu So	850	950	960	1050	805	905	835	935	880	980	990	1080	1030	920	1030	1030	850	950	960	1050

WYMIAROWANIE DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH

75 PLUS

OŚCIEŻNICE SYMETRYCZNE	75 PLUS					
Parametry	ALU dwuskrzydłowe					
	„110” 80+30	„120” 80+40	„120” 90+30	„130” 90+40	„130” 100+30	„140” 100+40
Wysokość całkowita Hc	2085					
Szerokość całkowita Sc	1222	1322	1322	1422	1422	1522
	UWAGA: NIE DOTYCZY DRZWI Z NAŚWIETLAMI (wymiarowanie drzwi z naświetlami str. 121)					
Zalecana wys. otworu Ho	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Zalecana szer. otworu So	1252	1352	1352	1452	1452	1552

WYMIAROWANIE DRZWI Z JEDNĄ I DWIEMA DOSTAWKAMI

75 PASSIVE 75 PLUS

OŚCIEŻNICE SYMETRYCZNE	75 75						75 75					
Parametry	ALU z jedną dostawką						ALU z dwiema dostawkami					
	„110” 80+30	„120” 80+40	„120” 90+30	„130” 90+40	„130” 100+30	„140” 100+40	„140” 30+80+30	„150” 30+90+30	„160” 40+90+30	„160” 40+100+30	„170” 40+90+40	„180” 40+100+40
Wysokość całkowita Hc	2085						2085					
Szerokość całkowita Sc	1277	1377	1407	1507	1477	1577	1637	1767	1837	1837	1967	2037
	UWAGA: NIE DOTYCZY DRZWI Z NAŚWIETLAMI (wymiarowanie drzwi z naświetlami str. 121)						UWAGA: NIE DOTYCZY DRZWI Z NAŚWIETLAMI (wymiarowanie drzwi z naświetlami str. 121)					
Zalecana wys. otworu Ho	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Zalecana szer. otworu So	1307	1407	1437	1537	1507	1607	1667	1797	1867	1867	1997	2067

N - „N” przy ościeżnicach oznacza zwężenie skrzydła i ościeżnicy o 45 mm od standardowego wymiaru.

i - „i” przy ościeżnicach oznacza szerszą ościeżnicę i skrzydło o 10 mm - drzwi 54, 20 mm - drzwi 65, 30 mm - drzwi 75,90.

UWAGA! Każde docięcie drzwi od dołu powoduje zmianę w wyglądzie wyrobu.

Przyjęto luz montażowy w zakresie 10–20 mm na stronę na gotową posadzkę.



KRAT-MET Sp. j.
76-251 Kobylnica, ul. Witosa 21
tel.: (0 59) 842 91 51
e-mail: biuro@kmt-stal.pl
www.kmt.com.pl

Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa, a produkty zaprezentowane w materiale zdjęciowym niejednokrotnie posiadają wyposażenie specjalne na potrzeby katalogu i nie zawsze są zgodne z wykonaniem standardowym. Producent zastrzega sobie prawo do zmian technicznych, zmian cen, błędów w wydruku i składzie bez uprzedniego powiadomienia. Załączone dane mają charakter informacyjny. Z dniem wprowadzenia niniejszego katalogu wszystkie poprzednie wydawnictwa dotyczące tego samego asortymentu tracą ważność.